BYGG 1

Dører for ein kvar stil

DØRER

EKSKLUSIVE YTTERDØRER

t.o.m. 30.09.2018

Bygg 1 Produkter AS - Industrivegen 32, 6155 Ørsta, Tlf: 70 04 24 90, post@bygg1.no

www.bygg1.no

Bygg 1 Produkter AS

Bygg1 tilbyr dører og andre byggevarer til forhandlarar, husfirma og entreprenørar. Vi skal vere best på levering og service.

Bygg1 er grossist og samarbeider med produsentar som har lang erfaring med produksjon av dører og andre byggevarer. Vårt moderne lager og kontorbygg ligg sentralt plassert i Ørsta kommune – hjartet av Sunnmørsalpane. Gjennom Ørsta går kyststamvegen E39, som gjer at vi får transportert dørene raskt ut til våre kundar i heile landet. Effektiv logistikk og mykje varer på lager gjer at vi kan levere innan eit par dagar til alle delar av landet.

Vi jobbar kontinuerleg med produktutvikling, og tek atterhald om at produkta kan verte endra i høve til spesifikasjonar som er oppgitt i katalogar og på nett.

Som grossist sel vi ikkje direkte til sluttkunde. På vår heimeside finn du oversikt over våre forhandlarar: www.bygg1.no

Symbolforklaring til produkta

- Einfløya dør
- Dør med sidefelt
- Tofløya dør

- L Lagervare
- B Bestillingsvare
- Brann - kan produserast som EI30
- Lyd - kan produserast som dB40

Standard storleikar:

- 1 8/9/10 x 19/20/21
- 2 4/5 x 19/20/21
- 3 3/4/5 x 19/20/21
- 4 8-20 x 3/4/5

Innhald

Einestående isoleringsevne

Konstruksjon og teknisk informasjon 5

Tind eksklusive tredører

Tind eksklusive tredører 6
Balkong- og vaskeromsdører 8
Glasfelt 9
Standardfargar 9
Prisar 9

Fjell designdører

Fjell designdører 10
Sidefelt 12
Overlys 12
Prisar 12

Fjord ytterdører

Fjord ytterdører 14
Prisar 17

Informasjon

Glas 17
Forslag til fargar 17
Garanti og vedlikehald 18
Tilleggsprisar 18
Brann og lyd 18
Standard modulmål Tind, Fjell og Fjord 19

Robuste ytterdører med høg kvalitet og einestående isoleringsevne

Ei god dør skal vere vakker, praktisk og haldbar. Ho skal også komplettere huset sin arkitektur, og med ein god konstruksjon vere sikker og fungere optimalt i vårt nordiske klima. I produksjonsprosessen er den nyaste teknologien og det beste materialet nytta. Konstruksjonen gjer at isoleringsevna vert betydeleg betre enn på standard ytterdører. U-verdien på dørene er frå 0,57 til 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard.

Ytterdører med betre isolering vil redusere varmetapet betydeleg. Ved å nytte våre ytterdører får du betre innemiljø, auka komfort og lågare energikostnadar.

Thermokonstruksjon er isolert med 79 millimeter EPS grafitt. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg.

NY PAKNING! Dørene har to pakningar som gjev suveren tetting. Den nye pakninga som sit i karmen har eigenskapar som tettar for luftlekkasjar ved eventuelle bevegelsar.

Konstruksjon Tind

» Dørblad på 110 millimeter
» Panel 12x58 eller 12x140 (Tind 1,2 og 10)

Konstruksjon Fjell og Fjord

» Dørblad 86 millimeter
» Ytterplate av vassavvisande HDF
» 2-komponent maling som toler ekstremt klima

Konstruksjon alle

» Aluminiumsplate på begge sider
» U-verdi 0,57 – 0,98
» Ramtre av kombinasjon kertobjelke og kvistfritt limtre
» Isolasjon av 79 mm EPS grafitt
» 3- lags klart isolerglas med selektivt belegg og argongass
» Karm 53x115 millimeter av laminert, kvistfri furu
» Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned.3 stk. på M19 og 20 / 4 stk. på M21
» Ny type patentert pakning som tettar betre
» 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og lasert bjørk
» FG sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt
» Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11
» KSI og DLK7 –sidefelt og Fjell 11 har herda sikkerheitsglas

Konstruksjon





Thermokonstruksjon, U-verdi 0,57-0,98. Dørblad 86 mm.



Ny terskel

Tind eksklusive tredører

Ordet Tind betyr høg og spiss fjelltopp og dørserien har fått dette navnet fordi dette er våre toppmodellar. Dørene er oppbygd på same måte som dei andre dørene (sjå side 3), men har kvistfri furupanel på innside og utside. Glaset er energisparande 3- lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. Tind 01, 02 og 10 har 12mm x 95mm panel, resten har 12mm x 58mm panel. Dette gjer dørblada svært robuste, heile 110mm tjukke! Dørene i serien Tind er behandla med lasur og lakk. Variasjonane i treverket er med på å gjere dette til spesielle og flotte produkt.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar på side 9.

Valfri standardfarge
UTAN TILLEGG I PRISEN!
Sjå side 9

Tind 01

B 1

Tind 02

B 1

Tind 03

B 1

Tind 04

B 1

Tind 05

B 1

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre fargar. Sjå side 9. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 18.

Foto: Tony Hall

Tind 06

B 1

Tind 07

B 1

Tind 08

B 1

Tind 09

B 1

Balkong- og vaskeromsdører

Desse dørene har same oppbygging som dei andre dørene, men med U-verdi 1.0 og 86 mm dørblad. Dette gjeld også for sidefelt DLA7.
Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Tind 10

B 1

Tind 11

B 1

Tind 12

B 1

Valfri standardfarge
UTAN TILLEGG I PRISEN!
Sjå side 9

Sidefelt

DLA: Hengsla sidefelt. DLK: Sidefelt i fast karm. Alle med klart glas.
Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

DLA7

B 2



DLK7

B 3

DLK8

B 2

DLK9

B 2

Glasfelt



M12 1108 mm | M14 1308 mm | M16 1508 mm | M18 1708 mm | Heilglas

Merk! Målet er frå karmen si øvre side til nedre kant av glasfeltet (målet er ikkje høgda av glaset).

Standardfargar

Svart lasur | Kvit lasur | Brun lasur W 1806

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-Verdi	U-verdi
	m/mva.	eks. mva.	Enfløya (10x21)	Tofløya (19x21)
Tind				
Tind 01	37 968	30 374	0,65	0,65
Tind 02	34 844	27 875	0,57	0,57
Tind 03	34 844	27 875	0,57	0,57
Tind 04	36 406	29 125	0,65	0,65
Tind 05	36 406	29 125	0,65	0,65
Tind 06	34 844	27 875	0,57	0,57
Tind 07	37 188	29 750	0,65	0,65
Tind 08	39 139	31 311	0,65	0,65
Tind 09	38 358	30 686	0,65	0,65
Tind 10	37 188	29 750	0,82	0,82
Tind 11	38 749	30 999	0,82	0,82
Tind 12	38 749	30 999	0,82	0,82
DLA7 - fastkarm	19 064	15 251	0,98	
DLK7 - fastkarm	19 064	15 251	0,98	
DLK8 - fastkarm	27 793	22 234	0,67	
DLK9 - fastkarm	33 764	27 011	0,98	
Tofløya og enkeltdør med hengsla sidefelt er 2,5 x dørprisen				

Fjell designdører

Definisjonen av eit fjell er ein topp eller eit område over tregrensa. Denne dørserien har eit moderne design som gjer at den skil seg ut i mengda, samstundes med at designet er tidlaust. Dørene er produserte med overflate av vassavvisande HDF. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. U-verdien på desse dørene er 0,57 - 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard. Alle dørene i serien Fjell har slett innside som standard.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar på side 12.

Fjell 01

B 1

Fjell 02

B 1

Fjell 03

B 1

Valfri NCS/RAL farge

UTAN TILLEGG I PRISEN!

Dei grå dørene har fargekode NCS S 6500-N

Fjell 04

B 1

Fjell 05

B 1

Fjell 06

B 1

Fjell 07*

L 1

* Fjell 07 er lagerført i modul: 9/10x20/21

Fjell 02 har 12 akrylstavar,
som slepp lys gjennom dørbladet.

Fjell 08

B 1

Fjell 09

B 1

Fjell 10

B 1

Fjell 11

B 1

Fjell 12

B 1

Fjell 13

B 1

Fjell 14

B 1

Fjell 15

B 1

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit men det er IKKJE tillegg for andre fargar. For dører som er avbilda med grå ramme rundt glaset og sparkeplate, er dette standard. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 18.

Sidefelt

Alle med klart glas. **Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.**

DLK1

B 2

DLK2

B 2

DLK11

B 2

DLK12

B 2

KSI Sideglas

B 3

DLK = Sidefelt i fast karm
KSI = Sideglas i fast karm
KYI = Overlys i fast karm



Overlys

KYI Overlys

B 3

Grunnprisar

Modell	Grunnpris m/mva.	Grunnpris eks. mva.	U-Verdi Enfløya (10x21)	U-verdi Tofløya (19x21)
Fjell				
Fjell 01	31 514	25 211	0,65	0,65
Fjell 02	29 676	23 741	0,65	0,65
Fjell 03	28 298	22 638	0,57	0,57
Fjell 04	24 623	19 698	0,65	0,65
Fjell 05	25 541	20 433	0,65	0,65
Fjell 06	14 058	11 246	0,57	0,57
Fjell 07	16 929	13 543	0,65	0,65
Fjell 08	26 920	21 536	0,65	0,65
Fjell 09	14 058	11 246	0,57	0,57
Fjell 10	17 273	13 818	0,65	0,65
Fjell 11	24 623	19 698	0,82	0,82
Fjell 12	18 761	15 009	0,65	0,65
Fjell 13	18 761	15 009	0,65	0,65
Fjell 14	19 873	15 898	0,65	0,65
Fjell 15	22 593	18 074	0,72	0,72
DLK1 - fastkarm	13 093	10 474	0,67	
DLK2 - fastkarm	12 633	10 106	0,67	
DLK11 - fastkarm	19 046	15 237	0,98	
DLK12 - fastkarm	17 226	13 781	0,98	
KSI Sideglas	10 566	8 453	0,98	
KYI Overlys	12 174	9 739	0,98	
Tofløya og enkeltdør med hengsla sidefelt er 2,5 x dørprisen				

Du kan få valgfri sporfrest dekor på dørene. Pristillegg:
Kr. 2 347 / 1 900 eks. mva.

Foto: Tony Hall

Fjord ytterdører

Omgrepet fjord kjem frå "der ein ferdast over" og tradisjonelt vart fjordane i vårt langstrekte land nytta som hovedferdselsårer. Fjord er navnet på denne serien med ytterdører i tradisjonelt design. Dei er produserte med overflate av vassavvisande HDF og utanpåliggande dekor av CPVC. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. U-verdien på desse dørene er 0,57-0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard. Dørene i serien Fjord har lik inn- og utside.

Valfri NCS/RAL farge

UTAN TILLEGG I PRISEN!

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar på side 17.

Fjord 01

B 1

Fjord 02

B 1

Fjord 03

B 1

Fjord 03 - med glas

B 1

Fjord 04

B 1

Fjord 04 - med slipt glas

B 1

Fjord 05 - med blyglas

B 1

Fjord 04 har slipt dekor i glaset.

Fjord 06

B 1

Fjord 06 - med glas

B 1

Fjord 07

B 1

Fjord 07 - med glas

B 1

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit men det er IKKJE tillegg for andre fargar. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 18.

Fjord 08

B 1

Fjord 08 - med glas

B 1

Fjord 09

B 1

Fjord 09 - med glas

B 1

Fjord 10 - klart glas

B 1

Fjord 11

B 1

Fjord 11 -med glas

B 1

Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit men det er IKKJE tillegg for andre fargar. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 18.

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-Verdi	U-verdi
	m/mva.	eks. mva.	Enfløya (10x21)	Tofløya (19x21)
Fjord				
Fjord 01	29 143	23 314	0,57	0,57
Fjord 02	29 253	23 402	0,65	0,65
Fjord 03	26 539	21 231	0,57	0,57
Fjord 03 - med glas	27 844	22 275	0,65	0,65
Fjord 04	27 283	21 826	0,57	0,57
Fjord 04 - med slipt glas	28 919	23 135	0,65	0,65
Fjord 05 - med blyglas	38 446	30 757	0,65	0,65
Fjord 06	25 050	20 040	0,57	0,57
Fjord 06 - med glas	32 900	26 320	0,65	0,65
Fjord 07	29 069	23 255	0,57	0,57
Fjord 07 - med glas	31 301	25 041	0,65	0,65
Fjord 08	28 845	23 076	0,57	0,57
Fjord 08 - med glas	34 353	27 482	0,65	0,65
Fjord 09	26 539	21 231	0,57	0,57
Fjord 09 - med glas	31 191	24 953	0,65	0,65
Fjord 10	27 283	21 826	0,65	0,65
Fjord 11	25 050	20 040	0,57	0,57
Fjord 11 - med glas	28 845	23 076	0,65	0,65
Tofløya og enkeltdør med hengsla sidefelt er 2,5 x dørprisen				

Glas

Utanom standard glastype, kan dørene også bestillast med følgande glastypar:

Cotswold glas

Klart glas

Sota glas


Katedral glas

Frosta glas

Fargar

Inngangspartiet og ytterdøra er huset sin velkomst. Personleg smak og arkitektur har betydning når du skal velge dører til ditt hus. Ei dør med malt overflate gir inngangspartiet og huset eit løft, enten med ein nøytral farge eller som ein kontrast. Våre dører kan bestillast med alle gyldige NCS / RAL fargekoder. Dører som er avbilda med grå ramme rundt glaset har dette som standard. Standardfarge kvit.

Kvit
NCS S 0502-Y
(STANDARD)

Grå
NCS S 4005-R80B

Teglraud
NCS S 4040-Y80R

Mørkbrun
NCS S8005-Y80R

Mørkblå
NCS S 6020-B10G

Raud
NCS S 5040-Y80R

NB: Fargar på trykk kan skilje fra verkelegheita. For eksakt fargenyanse hent eit fargekart hjå din fargeforhandlar.

Tilleggsprisar

- Tofløya og dør med sidefelt 2,5 x dørprisen
- Ingen fargetillegg, kvit NCS S 0502Y er standard
- Spesialmål Kr. 1 642 / 1 313 eks. mva
- Andre typar glas enn standard Kr. 460 / 367 eks. mva
- Sparkeplate (rustfri) 300mm Kr. 933 / 747 eks. mva
- Sparkeplate (rustfri) 160mm Kr. 745 / 595 eks. mva
- Langt dørhandtak, inkl. låssystem og dørpumpe Kr. 13 769 / 11 015 eks. mva
- Fabrikkmontert dørkikert. Kr. 657 / 525 eks. mva
- Ringeklokke Prima L64 Kr. 1 313 / 1 050 eks. mva
- Postluke Prima 31 Kr. 3 492 / 2 793 eks. mva
- Sporfrest husnummer på dør Kr. 2 347 / 1 900 eks. mva
- Innadslående Kr. 1 642 / 1 313 eks. mva. (ingen garanti)
- Ekstra karmbredde pr. cm. Kr. 200 / 180 eks. mva. (maks 208cm)

Tillegg på grunnpris for klassifiserte produkt:

- EI30 Kr. 4 466 / 3 572 eks. mva
- dB40 Kr. 4 093 / 3 274 eks. mva
- EI30/dB40 Kr. 5 023 / 4 019 eks. mva
- Pris for dører med glasfelt, på førespurnad

Vedlikehald

Alle dørene skal reingjerast med mildt såpevatn, til dømes bilshampoo, og voksast ein gong i året.

Nyheit! Eingongsklut til vedlikehald av ytterdører og vindu. Ved bruk av vokskluten vert overflata impregnert og vassavvisande. Malinga får ein ny glød og eit beskyttande lag mot fukt og skit.

Kr. 263 / 210 eks. mva

Garanti

I tillegg til reklamasjonsretten på fem år, gir vi 12 år garanti på formstabilitet på modellane Fjord og Fjell. For at garantien skal gjelde, må dørene vere monterte fagmessig og Bygg 1 sine vedlikehaldsråd vere følgde. På standard ytterdører (hoved-katalog), gjeld ikkje garanti for formstabilitet på dører som er mørkare enn NCS S 7500. **Eksklusive ytterdører har ikkje slike begrensningar, her gjeld full garanti på alle fargekodar.**

Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår på www.bygg1.no.

Brann/ lyd

Dei fleste modellane i serien Fjell og Fjord kan produserast som brann, lyd eller begge deler.

Sjå symbol under kvar dør.

Lyd - dB40

Brann - EI30

Sjå kva storleikar som kan produserast på side 19

Pr. dato kan vi produsere tofløya og dør med sidefelt som brann / lyd, men dei er ikkje sertifisert og skilta.

Konstruksjon brann/lyd

- 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og lasert bjørk
- 86mm dørblad
- Karmdimensjon 53x115mm
- Sandwichkonstruksjon 3 x trefiberplate med luftmellomrom
- Sporfresing maks 2mm

U-verdi:

Tette dører har 0,8 W/m2K
Dører med glas har ≤1,0 W/m2K

ABC- mål

	A	B	C
Tind	104	31	73
Fjell	86	22	64
Fjord	86	22	64



Vi tek atterhald om trykkfeil i brosjyra. vi jobbar kontinuerleg med produktutvikling og det kan verte endringar på produkta.

Standard modulmål Tind, Fjell og Fjord

Standard modulmål	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M8	790 x 1890	790 x 1990	790 x 2090	710
M9	890 x 1890	890 x 1990	890 x 2090	810
M10	990 x 1890	990 x 1990	990 x 2090	910

Dør med Sidefelt	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M8+M4	1190X1890	1190X1990	1190X2090	710+398
M9+M4	1290X1890	1290X1990	1290X2090	810+398
M10+M4	1390X1890	1390X1990	1390X2090	910+398
M10+M5	1490X1890	1490X1990	1490X2090	910+498

Tofløya pardør	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M15	1490x1890	1490x1990	1490x2090	704+704
M16	1590x1890	1590x1990	1590x2090	754+754
M17	1690x1890	1690x1990	1690x2090	804+804
M18	1790x1890	1790x1990	1790x2090	854+854
M19	1890x1890	1890x1990	1890x2090	904+904
M20	1990x1890	1990x1990	1990x2090	954 +954

Sidefelt i fastkarm	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål
Modul	M19	M20	M21
M3	290x1890	290x1990	290x2090
M4	390x1890	390x1990	390x2090
M5	490x1890	490x1990	490x2090

	Fjord	Fjell og Tind	Tofløya Fjord	Tofløya Fjell og Tind
Min/ Maks breidde	M8-M10	M5-M12	M15-M20	M15-M20
Min/ Maks høgd	M19-M23	M19-M23	M19-M23	M19-M23
Nokre modellar kan ikkje lagast smalare enn M8 pga. glasfelta				

Brannklassifisert EI30	Fjell
Min/ Maks breidde	M8-M10
Min/ Maks høgd	M20-M23
Eit glasfelt med storleik opp til M16 er tillete (730mm x 1400mm)	

Lydklassifisert dB40	Fjell
Min/ Maks breidde	M7-10 (M11)
Min/ Maks høgd	M16-M24 (M23)
Maks heilglas er tillete på dører mindre enn 991mmx2290mm	
Maks M18 glas på dører med storleik 991-1090mm x 2290mm	

Brann-lydklassifisert EI30/dB40	Fjell
Min/ Maks breidde	M8-M10
Min/ Maks høgd	M20-M23
Eit glasfelt med storleik opp til M16 er tillete (730mm x 1400mm)	

Glasfelt



M12	M14	M16	M18	Heilglas
1108 mm	1308 mm	1508 mm	1708 mm	

Merk! Målet er frå karmen si øvre side til nedre kant av glasfeltet (målet er ikkje høgda på glaset).

BYGG 1

Bygg 1 Produkter AS
Industrivegen 32, 6155 Ørsta
Tlf: 70 04 24 90 - Faks: 70 04 24 91
post@bygg1.no - www.bygg1.no

For å finne ein forhandlar nær deg,
sjå vår heimeside: www.bygg1.no

Design: Sommerseth Design AS – Trykk: Printing AS