

BYGG



Dører for ein kvar stil

DØRKATALOG

Gyldig f.o.m. 1. oktober 2023



Bygg 1 Produkter AS

Industrivegen 32, 6155 Ørsta, Tlf: 70 04 24 90, post@bygg1.no

Symbolforklaring til produkta

- I** Einfløya dør
- C** Dør med sidefelt
- H** Tofløya dør
- L** Lagervare
- B** Bestillingsvare
- K** Dør kan produserast med kompaktlaminat
- F** Brann. Kan produserast som EI30
- M** Lyd. Kan produserast som dB35 eller dB40

Tilgjengelege storleikar:

- 1** 7/8/9/10 x 19/20/21
- 2** 8/9/10 x 19/20/21
- 3** 7/8/9/10 x 20/21
- 4** 8/9/10 x 20/21
- 5** 9/10 x 20/21
- 6** 11/12/13 x 21
- 7** 7/8/9 x 18
- 8** 8/9 x 19
- 9** 10 x 21
- 10** 11 x 21
- 11** 4/5 x 20/21
- 12** 4 x 20/21
- 13** 3 x 20/21
- 14** 13/14/15 x 3/4
- 15** 8/9/10 x 3/4
- 16** 9/10 x 21
- 17** 7 x 19/20
- 18** 13/15/17/19 x 20/21*
- 19** 13-19 x 20/21
- 20** 8/9/10 x 21
- 21** 16/17 x 21
- 22** 8/9x20/21 + 10x21
- 23** 4/5 x 19/20/21
- 24** 3/4/5 x 19/20/21
- 25** 8/9/10 x 20

TF Tofløya

SF Dør med sidefelt

HW Half Window (halvt glas)

FW Full Window (heilt glas)

GL Dør med glas

* SF/TF er normalt lagerført i storleikane 4x20/21 og 15/17/19x21



Bygg 1 Produkter AS

Bygg1 tilbyr dører og andre byggevarer til forhandlarar, husfirma og entreprenørar. Vi skal vere best på levering og sørvis.

Bygg1 er grossist og samarbeider med produsentar som har lang erfaring med produksjon av dører og andre byggevarer. Vårt moderne lager og kontorbygg ligg sentralt plassert i Ørsta kommune – hjartet av Sunnmørsalpane. Gjennom Ørsta går kyststamvegen E39, som gjer at vi får transportert dørene raskt ut til våre kundar. Effektiv logistikk og mykje varer på lager gjer at vi kan levere innan eit par dagar til store delar av landet.

Vi jobbar kontinuerleg med produktutvikling, og tek etterhald om at produkta kan verte endra i høve til spesifikasjonar som er oppgitt i katalogar og på nett.

Som grossist sel vi ikkje direkte til sluttkunde. På vår heimeside www.bygg1.no finn du oversikt over våre forhandlarar.



Innhald



Innerdører

Kva skal eg velje?.....	05
Bruk farge på dørene for å løfte interiøret..	06
Teknisk informasjon innerdører.....	07
Formpresso, slette og kompakte dører	08
Formpresso og slette glasdører	16
Sporfresing og skråskjering.....	28
Massive furudører.....	30
Massive moderne innerdører	32
Massive fyllingsdører	38
Slette finerte dører.....	40
Eksklusive massive innerdører	42
Karmar til innerdører.....	51
Spar plass med skyvedører!.....	54



Øvrige produkt

Øvrige produkt.....	106
Pendeldører.....	107
Prosjekt / Brann og lyd.....	108
Balkongdører.....	112
Ståldører.....	114
Aluminiumsdører.....	116
Byggedører	119
Badstudører.....	119
Garasjevindauge.....	119
Hyttedører	120
Bod / Garasjedør.....	122
Kottdører.....	124
Loftstigar	126
Listverk og foringar	128
Tilleggsprodukt	131
Dørvridarar	134

Ytterdører

Kva skal eg velje?.....	57
Snitt av våre ytterdører.....	58
Fargar.....	59
Glas	59
Minimalistiske ytterdører.....	60
Standard ytterdører i moderne stil.....	63
Standard ytterdører i klassisk still.....	70
Ytterdører med utanpåliggende dekor	74
Standard prisgunstige ytterdører.....	76
Standard ytterdører for ekstremt klima.....	77
Dører i andre fargar.....	78
Hald kulda ute og varmen inne.....	80
Ytterdør med langt handtak.....	81
Sidefelt i fastkarm og overlys til ytterdør... <td>82</td>	82



Informasjon

Vedlikehald	136
Transport	137
Reklamasjonsrett og garanti	137
Prisar	138



Vi tek miljøet på alvor!

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er eit anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøleiing, som bidreg til at Bygg1 skal lykkast med grøn omstilling. Miljøfyrtårn-sertifisering gjer at vi systematisk og kontinuerleg kan gjennomføre effektive og lønsame miljø-forbetringar innan områder som arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport.

For oss som bedrift gjev Miljøfyrtårn-sertifiseringa oss eit godt grunnlag for å medverke til fleire av berekraftsmåla til FN. Berekraftsmåla fungerer som eit veikart for strategiar på miljø- og samfunnsansvar. For å nå desse måla er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling frå næringslivet.

Grønt Punkt Norge

Vi er med i Grønt Punkt Norge og som vareimportør tek vi miljøansvar ved å delta i ei returordning for brukte emballasje. Vi jobbar aktivt med å redusere unødig emballasje og betalar eit miljøbidrag til Grønt Punkt for emballasjen vi sender ut i den norske marknaden.

Ruteretur

Vi er ein aktiv deltagar i retursystem for kasserte isolerglas med PCB-innhald, slik at avfallet kan takast hand om på ein forsvarleg måte.



Innerdører

Kva skal eg velje?

Ønskjer du ei dør i same stil som resten av romet, eller ønskjer du ein kontrast? Uansett kva du vel vil det påverke det totale uttrykket. Ei glatt dør gir eit stilreint inntrykk og passar i dei fleste moderne miljø. Her kan du velje mellom lette slette, kompakte eller massive dører. Klassisk design passar godt i dei fleste miljø. Massive dører er konstruerte på den tradisjonelle måten – med laminert ramtre og kompakte speil. Kvitmala dører er standard, men kanskje passar ein annan farge meir for din heim?

God - Formpressa og slette lette innerdører

Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Dei lette innerdørene har ein kjerne av honeycomb, og er eit rimeleg alternativ.

Betre - Formpressa og slette kompakte innerdører

Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Dei kompakte innerdørene har ein kjerne av trefiber og betre overflatebehandling. Dørbladet gir betre lyddemping enn dei fleste andre standard innerdører. Kombinasjonen kompakt dør og karm med dempelst gir opp mot 25dB lyddemping.

Best - Massive innerdører




Dører med ramtre av laminert furu, med ytterlag av HDF. Stabile kvalitetsdører med lang levetid. Du kan velje dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Flotte dører med tyngde og god kvalitet.

Eksklusive massive innerdører

Dei eksklusiv dørene held den aller høgaste kvalitet og er å rekne som eit flott møbel. Du kan velje mellom ein stilrein funkismodell eller ei tradisjonsrik fyllingsdør, mala eller i eik. Produkta er handlaga med laminert ramtre og med ei fantastisk flott overflate. Det er mange val på mellom anna høgde, overflate, fargar, speil osb.

God - Betre - Best

Tre ulike kvalitetsnivå på innerdører



Bruk farge på dørene for å løfte interiøret


Ved å vere kreativ med fargevalet til dine innerdører er det inga grense for kor mykje liv du kan bringe inn i heimen. Fargar påverkar kven vi er - humøret vårt, kjenslene våre og dei kjenneteikna som gjer kvar enkelt av oss unike. Vel du rette fargetonar til dørene på same måte som du vel til veggjar, golv og tekstil, kan du skape den rette stemninga i din heim.

Standard farge på dører og karmar er NCS S 0502-Y.
Det er forskjellig glans på ulike produkttyper, sjå tabell under.



Modell	Farge	Malingstype	Glans
Formpressa innerdører	NCS S 0502-Y	Vassbasert UV	25
Formpressa innerdører	NCS S 0500-N	Vassbasert UV	25
Slette innerdører	NCS S 0502-Y	UV farge	25
Slette innerdører	NCS S 0500-N	UV farge	25
Formpressa innerdører	Spesialfarge	Syreherda maling	25
Slette innerdører	Spesialfarge	Syreherda maling	25

Forslag til fargar:



NB: Fargar på trykk kan skilje frå verkelegheita. For eksakt fargenyanse hent eit fargekart hos din fargeforhandlar.

Alle fargar er påvirkta av: malingstype, underlag, påføringsmetode og lyssetting og same farge kan opplevest forskjellig på grunn av dette.

NCS koder med "S": Her er det ein godkjent standard som alle skal følge. Bygg1 garanterer at fargen er innanfor toleransen, målt opp mot denne standarden, små nyanseforskellar kan forekomme på enkelte farger. Vi kan ikkje garantere fargelikhet mot andre produsentar. NCS koder utan "S": Dette er koder utan godkjent standard og det kan vi dessverre ikkje levere.

Teknisk informasjon innerdører

Innerdører einfløya

Modul	Utv. karmmål i cm.	Dørbladmål i cm.
7	69 x 189/199/209	62,5 x 184/194/204
8	79 x 189/199/209	72,5 x 184/194/204
9	89 x 189/199/209	82,5 x 184/194/204
10	99 x 189/199/209	92,5 x 184/194/204

Innerdør med sidefelt

Modul	Utv. karmmål i cm.	Dørbladmål i cm.
12	119 x 199/209	72,5 + 39,5 x 194/204
13	129 x 199/209	82,5 + 39,5 x 194/204
14	139 x 199/209	92,5 + 39,5 x 194/204


Innerdør tofløya

Modul	Utv. karmmål i cm.	Dørbladmål i cm.
13	132 x 199/209	62,5 + 62,5 x 194/204
15	152 x 199/209	72,5 + 72,5 x 194/204
17	172 x 199/209	82,5 + 82,5 x 194/204
19	192 x 199/209	92,5 + 92,5 x 194/204

* Vi har toppar og terskler til tofløya dør i halvmodul M14, M16 og M18 på lager. Det vert då to ulike storleikar på dørblada.

Standardmål på innerdører

I 1972 vart innerdører standardisert og dei fleste produsentar gjekk over til å nytte snap-in hengsler. Skal du bytte dører i eit gammalt hus, kan du nytte denne informasjonen som rettleiing.



A. Breidd dørblad:
625, 725, 825, 925 mm

B. Høgd dørblad:
1840, 1940, 2040 mm

C. Senteravstand mellom hengslar:
1540 mm

D. Avstand senter øvre hengsle til
topp dørblad:
150/200/250 mm

E. Avstand senter nedre hengsle
til botn dørblad:
150/200/250 mm

Ramtre formpressa innerdører


Formpressa dører er i utgangspunktet produserte med høgd M21. For å lage M20 vert det kappa 10 cm nede, slik at avstand mellom fylling og botn/topp er lik. På M19 vert det kappa endå 5cm oppe og nede. Det vert soleis lite avstand mellom botn/topp og fylling på formpressa dører med M19 høgd. Dette gjeld ikkje for massive dører, der er ramtreeit likt uavhengig av høgd.

Tofløya innerdør

Dei fleste innerdører kan leverast med sidefelt og som tofløya. Det er montert skåtelås oppe og nede på sidefeltet, som kan skruast laust og lengda på låsebolten kan justerast på innsida. Det følgjer også med to usentrerte sluttstykke til topp og terskel.



Vi har dører
med både
klassisk og
stilrein utsjånad



Slette kompakte dører i klassisk kvit. Foto: Ivar Vasstveit, Hellvik Hus



Formpressa, slette og kompakte dører

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Prisar finn du på side 26-27.



Anna
Anna Kompakt
■ ■ B 1



Anna TF
Anna TF Kompakt
■ B 18

► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Ida
Ida Kompakt

L 1



Ida SF
Ida SF Kompakt

L 12



Ida TF
Ida TF Kompakt

L 18



Ida Kompakt KL HV

L 1



Ida kompakt dør i farge klassisk hvit NCS S 0500-N

► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.

Kari
Kari Kompakt

L 1

Kari SF
Kari SF Kompakt

B 12

Kari TF
Kari TF Kompakt

L 18



Kari Kompakt KL HV

L 1



Kari i farge standard kvit NCS S 0502-Y



► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.

Ved å vere kreativ med fargevalet til dine innerdører er det inga grense for kor mykje liv du kan bringe inn i heimen



Mia i spesialfarge NCS 2311-B86G



Magnus
Magnus Kompakt*

I □ L 1



Magnus TF
Magnus TF Kompakt

□ B 18



Mia
Mia Kompakt

I □ B 1




Quattro
Quattro Kompakt*

I □ □ L 1



Quattro SF
Quattro SF Kompakt

□ B 12



Quattro TF
Quattro TF Kompakt

□ B 18


* Kompakt dør lagervare

► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.




Sletten
Sletten Kompakt

L 1 6



Sletten SF
Sletten SF Kompakt

L 4




SlettenTF
Sletten TF Kompakt

L 18



Sletten Kompakt KL HV

L 1



Sletten Kompakt Mørk grå

L 1



Sletten Kompakt Svart

L 1



Sletten Kompakt Dempa svart

L 1

► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Sletten Kompakt Svart NCS S 9000-N. Foto: Lena Refseth @etthjemblirtil

Formpressa og slette glasdører

Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Ved å nytte glasdører aukar romkjensla. Lyset flyt fritt og bind saman to eller fleire rom på ein naturleg måte.

Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt. Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare

- Dørblada er 40mm tjukke
- NCS S 0502-Y er standard, andre fargar på bestilling
- Sprosser i fargeekte PVC
- Blank 2014 låskasse og kvite snap-in beslag
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 26-27.



Mia HW
Mia HW Kompakt



Mia FW
Mia FW Kompakt



► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.





Ved å nytte
glasdører aukar
romkjensla. Lyset
flyt fritt og bind
saman to rom på
ein naturleg måte



Anna HW
Anna HW Kompakt

I II B 3



Anna HW TF
Anna HW TF Kompakt

I I B 18



Anna FW
Anna FW Kompakt

I II B 3



Anna FW TF
Anna FW TF Kompakt

I I B 18

► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Ida FW
Ida FW Kompakt
I L 3



Ida FW SF
Ida FW SF Kompakt
I L 12



Ida FW TF
Ida FW TF Kompakt
I L 18



Ida FW Kompakt KL HV
I I I L 3



Ida FW Kompakt

► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Ida FW New York
Ida FW New York Kompakt
 L 3



Ida FW New York SF
Ida FW New York SF Kompakt
 L 12



Ida FW New York TF
Ida FW New York TF Kompakt
 L 18



Kari FW
Kari FW Kompakt
 L 3



Kari FW SF
Kari FW SF Kompakt
 L 12



Kari FW TF
Kari FW TF Kompakt
 L 18



Kari HW
Kari HW Kompakt
 L 3



Kari HW SF
Kari HW SF Kompakt
 L 12



Kari HW TF
Kari HW TF Kompakt
 L 18



Kari HW Kompakt KL HV
 L 3



Kari HW TF i farge standard kvit NCS S 0502-Y



Sletten FW
Sletten FW Kompakt

■ ■ ■ L 3



Sletten FW SF
Sletten FW SF Kompakt

■ L 12



Sletten FW TF
Sletten FW TF Kompakt

■ L 18



Sletten FW Kompakt
KL HV

■ ■ ■ L 3



Sletten FW Kompakt
Mørk grå

■ ■ ■ L 3



Sletten FW Kompakt
Svart

■ ■ ■ L 3



Sletten FW Kompakt
Dempa svart

■ ■ ■ L 3

► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Sletten HW
Sletten HW Kompakt

L 3



Sletten HW SF
Sletten HW SF Kompakt

L 12



Sletten HW TF
Sletten HW TF Kompakt

L 18



Sletten HW Kompakt
KL HV

L 3



Sletten HW Kompakt
Svart

L 3

► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Kari FW SF i fastkarm




► Prisar på side 26-27. Øvrige tillegg og prisar på side 138 -139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Treng du inspirasjon?

Følg oss på Instagram og Facebook. Der finn du mykje inspirasjon, gode tips og produktnyheiter. Velkommen!



Følg Bygg1 på

Grunnprisar tette dører

Modell	Lette dører		Kompakte dører		Kompakte dører i andre NCS S og RAL fargar	
	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva
Anna	2 369	1 895	3 511	2 809	5 668	4 534
Anna tofløya	5 205	4 164	7 486	5 989	11 798	9 438
Ida (7/8/9/10x19)	2 258	1 806	3 398	2 718	5 554	4 443
Ida (7/8/9/10x20/21)	1 483	1 186	2 745	2 196	4 899	3 919
Ida tofløya / dør med sidefelt	4 981	3 985	7 266	5 813	11 578	9 262
Ida KL HV (7/8/9/10x19)			3 398	2 718		
Ida KL HV (7/8/9/10x20/21)			2 745	2 196		
Ida tofløya / dør med sidefelt KL HV			7 266	5 813		
Kari (7/8/9/10x19)	2 258	1 806	3 398	2 718	5 554	4 443
Kari (7/8/9/10x20/21)	1 483	1 186	2 745	2 196	4 899	3 919
Kari tofløya / dør med sidefelt	4 981	3 985	7 266	5 813	11 578	9 262
Kari KL HV (7/8/9/10x19)			3 398	2 718		
Kari KL HV (7/8/9/10x20/21)			2 745	2 196		
Kari tofløya / dør med sidefelt KL HV			7 266	5 813		
Magnus	2 369	1 895	3 511	2 809	5 668	4 534
Magnus tofløya	5 205	4 164	7 486	5 989	11 798	9 438
Mia	2 258	1 806	3 398	2 718	4 365	4 443
Mia tofløya	4 980	3 984	7 266	5 813	9 100	9 262
Sletten (7/8/9/10x19)	1 418	1 134	2 554	2 043	4 710	3 768
Sletten (7/8/9/10x20/21)	1 081	865	2 313	1 850	4 470	3 576
Sletten tofløya / dør med sidefelt	3 304	2 643	5 583	4 466	9 895	7 916
Sletten KL HV (7/8/9/10x19)			2 554	2 043		
Sletten KL HV (7/8/9/10x20/21)			2 313	1 850		
Sletten tofløya / dør med sidefelt KL HV			5 583	4 466		
Quattro	2 369	1 895	3 511	2 809	5 668	4 534
Quattro tofløya / dør med sidefelt	5 205	4 164	7 486	5 989	11 798	9 438
Ida og Kari som skyvedør	3 105	2 484	4 246	3 397	6 401	5 121
Sletten som skyvedør	2 264	1 811	3 405	2 724	5 563	4 450
Tillegg for andre dører som skyvedør	848	678	848	678	668	678
Tillegg spesialfarge pr. dørblad - Ved større antal enn 4, send førespurnad	2 158	1 726	2 158	1 726	2 158	1 726

Om ikkje modul er beskrive, er det standard modular som gjeld

KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N

MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N

DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N

SOR = Svart NCS S 9000-N

Grunnprisar glasdører

Modell	Lette dører		Kompakte dører		Kompakte dører i andre NCS S og RAL fargar	
	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva
Anna HW New York / FW New York	7 905	6 324	9 049	7 239	11 208	8 966
Anna HW New York / FW New York tofløya	16 281	13 025	18 566	14 853	22 880	18 304
Ida FW (7/8/9/10x19 + 7x20/21)	6 728	5 382	7 868	6 294	10 025	8 020
Ida FW (8/9/10x20/21)	6 728	5 382	7 868	6 294	10 025	8 020
Ida FW tofløya / dør med sidefelt	13 920	11 136	16 200	12 960	20 514	16 411
Ida FW KL HV (7/8/9/10x19 + 7x20/21)			7 868	6 294		
Ida FW KL HV (8/9/10x20/21)			7 868	6 294		
Ida FW tofløya / dør med sidefelt KL HV			16 200	12 960		
Ida FW New York	7 905	6 324	9 049	7 239	11 208	8 966
Ida FW New York tofløya / dør med sidefelt	16 281	13 025	18 566	14 853	22 880	18 304
Kari HW/FW (7/8/9/10x19 + 7x20/21)	6 728	5 382	7 868	6 294	10 025	8 020
Kari HW/FW (8/9/10x20/21)	6 728	5 382	7 868	6 294	10 025	8 020
Kari HW/FW tofløya / dør med sidefelt	13 920	11 136	16 200	12 960	20 514	16 411
Kari HW/FW KL HV (7/8/9/10x19 + 7x20/21)			7 868	6 294		
Kari HW/FW KL HV (8/9/10x20/21)			7 868	6 294		
Kari HW/FW tofløya / dør med sidefelt KL HV			16 200	12 960		
Mia HW/FW	6 728	5 382	7 868	6 294	10 025	8 020
Mia HW/FW tofløya	13 920	11 136	16 200	12 960	20 514	16 411
Sletten HW/FW (7/8/9/10x19 + 7x20/21)	6 728	5 382	7 868	6 294	10 025	8 020
Sletten HW/FW (8/9/10x20/21)	6 728	5 382	7 868	6 294	10 025	8 020
Sletten HW/FW tofløya / dør med sidefelt	13 920	11 136	16 200	12 960	20 514	16 411
Sletten HW/FW KL HV (7/8/9/10x19 + 7x20/21)			7 868	6 294		
Sletten HW/FW KL HV (8/9/10x20/21)			7 868	6 294		
Sletten HW/FW tofløya / dør med sidefelt KL HV			16 200	12 960		
Ida FW sidefelt i fastkarm	9 839	7 871	10 980	8 784	14 421	11 537
Ida FW New York sidefelt i fastkarm	10 943	8 754	12 088	9 670	15 528	12 422
Kari HW/FW sidefelt i fastkarm	9 839	7 871	10 980	8 784	14 421	11 537
Sletten HW/FW sidefelt i fastkarm	9 839	7 871	10 980	8 784	14 421	11 537
Tillegg for dør som skyvedør	848	678	848	678		
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	1 885	1 508	1 885	1 508		
Tillegg spesialfarge pr. dørblad - Ved større antal enn 4, send førespurnad	2 158	1 726	2 158	1 726	2 158	1 726

Om ikke modul er beskrevet, er det standard modular som gjeld

KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N

MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N

DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N

SOR = Svart NCS S 9000-N

► Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.

Spesialmål, sporfresing og skråskjering

Sletten sporfrest

På bestilling kan vi produsere slette dører med ønska sporfresing i alle tilgjengelege variantar og storleikar. Vi har slett lett dør sporfrest med tre speil på lager i storleikane 7-9 x 18.

Skråskjering av dørblad

Send oss målsett skisse og vi produserer døra etter ditt ønskje.

Det mest vanlege er å nytte Sletten, men vi kan også skråskjere formpressa dører eller massive dører med fylling.


Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Sletten sporfrest



Sletten skråskjert
Sletten skråskjert Kompakt



Døme på venstrehengsla dør med utvendige karmmål

Grunnprisar

Formpressa og slette innerdører	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Tillegg skråskjering av dørblad og karm pr. sett	10 586	8 469
Sletten sporfrest som Kari inkl. std. karm (7/8/9x18 på lager)	9 289	7 431
Sletten m/std. karm spesialmål lagerført - 7/8/9x18 og 11/12/13x21	5 166	4 133
Sletten skyvedørsblad lagerført - 11/12/13x21	3 679	2 943

► Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



På bestilling kan
vi produsere slette
dører med ønska
sporfresing i alle til-
gjengelege variantar
og storleikar

Sletten sporfrest

Massive furudører

Ubehandla furudører er naturleg, miljøvennlig og varig. Vi har furudører med tre og fire speil, med og utan glas. Dørene har splitta og limte fyllingar og ramtre (100mm). Ubehandla furudører bidreg positivt til innemiljøet. Naturlege endringar over tid, som sprekk i og ved kvistar, er naturleg ved bruk av eit levande materiale. Glasdørene har heilt glas med utanpåiggande sprosser i furu. Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Dørblada er 40mm tjukke
- Blank 2014 låskasse og grå snap-in beslag
- Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Bente
■ ■ ■ L 1



Bente SF
■ B 12



Bente TF
■ B 18



Bente FW
■ ■ ■ L 4



Bente FW SF
■ B 12



Bente FW TF
■ B 18

Grunnprisar

Modell	m/mva	eks mva
Bente	3 573	2 858
Bente FW	6 184	4 947
Bente tett med sidefelt / tofløya	7 614	6 091
Bente FW med sidefelt / tofløya	12 839	10 271
Ihne	2 823	2 258
Ihne HW	5 605	4 484
Ihne tett med sidefelt / tofløya	6 115	4 892
Ihne HW med sidefelt / tofløya	11 680	9 344
Tillegg for dør som skyvedør	848	678
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	1 885	1 508



Ihne
■ ■ ■ L 1



Ihne SF
■ B 12



Ihne TF
■ B 18



Ihne HW
■ ■ ■ L 4



Ihne HW SF
■ B 12



Ihne HW TF
■ B 18

Massive moderne innerdører

Base er ein serie massive innerdører med moderne og minimalistisk design. Base er ein enklare versjon av den eksklusive Stilserien, med 100mm ramtre og miljøvennleg vassbasert malting. Dei har eit ramtre som er oppbygd av laminert og fingerskjøtt furu med HDF ytterst. Speglane består av foliert trefiberplate eller herda sikkerheitsglas. Glasdørene har ingen glaslister, som gir eit minimalistisk og stilreint uttrykk

- Dørblada er 40mm tjukke
- 2014 låskasse og snap-in beslag
- Bomull NCS S 0502-Y er standard
- Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Base 1 dempa svart

► Prisar på side 37. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.




Base 1
■ ■ ■ L 1



Base 1 KL HV
■ ■ ■ L 1



Base 1 Dempa svart
■ ■ ■ L 1



Base 1 SF
■ L 12



Base 1 TF
■ L 18

► Prisar på side 37. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Base 1 GL

■ ■ ■ L 3



Base 1 GL SF

■ L 12



Base 1 GL TF

■ L 18



Base 3

■ ■ ■ L 3



Base 3 SF

■ L 12



Base 3 TF

■ L 18

► Prisar på side 37. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Base 1 GL KL HV



Base 1 GL Dempa svart



Base 3 GL Dempa svart



Base 3 GL



Base 3 GL SF



Base 3 GL TF

► Prisar på side 37. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Base 4

I I B 1



Base 4 SF

I B 12



Base 4 TF

I B 18



Base 4 GL

I I B 3



Base 4 GL SF

I B 12



Base 4 GL TF

I B 18

► Prisar på side 37. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.




Base 3 glas som skyvedør

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Base	NCS S 0502-Y	Vassbasert UV	25
Base	NCS S 0500-N	Vassbasert UV	25
Base	Spesialfarge	Syreherda maling	25

Grunnprisar

Modell	m/mva	eks mva
Base 1	3 125	2 500
Base 1 KL HV	3 125	2 500
Base 1 DSOR	5 284	4 227
Base 1 GL	5 641	4 513
Base 1 GL KL HV	5 641	4 513
Base 1 GL DSOR	7 799	6 239
Base 1 med sidefelt / tofløya	6 721	5 377
Base 1 GL med sidefelt / tofløya	11 749	9 399
Base 3	3 734	2 987
Base 3 GL	6 096	4 877
Base 3 med sidefelt / tofløya	7 939	6 351
Base 3 GL med sidefelt / tofløya	12 663	10 130
Base 4	4 190	3 352
Base 4 GL	6 839	5 471
Base 4 med sidefelt / tofløya	8 860	7 088
Base 4 GL med sidefelt / tofløya	14 160	11 328
Tillegg for dør som skyvedør	848	678
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)		



Om ikkje modul er beskrive, er det standard modular som gjeld
 KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N
 MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N
 DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N
 SOR = Svart NCS S 9000-N

► Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
 For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.


Massive fyllingsdører

Nyheit! Klassisk design passar godt i dei fleste miljø. Jonas og Thomas er ein enklare versjon av den eksklusive serien Odin og Sigve, med 100mm ramtre og miljøvennleg vassbasert maling. Massive dører er konstruerte på den tradisjonelle måten – med ramtre og kompakte speil. Ramtreeet er av laminert furu, med ytterlag av HDF. Speila er av MDF. Stabile dører med god tyngde og lang levetid. Glasdørene har heilt glas med kraftige utanpåliggende sprosser. Sprossene bygg ikkje ut og ligg jamt med ramtreeet.

- Dørblada er 40mm tjukke
- 2014 låskasse og snap-in beslag
- Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellane kan leverast med spor for skyvedør
- Bomull NCS S 0502-Y er standard

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Prisar finn du på neste side.



Jonas
■ ■ ■ L 1



Jonas SF
■ B 12



Jonas TF
■ B 18



Jonas HW
■ ■ ■ L 3



Jonas HW SF
■ B 12



Jonas HW TF
■ B 18

Grunnprisar

Modell	m/mva	eks mva
Jonas	4 243	3 394
Jonas HW	8 195	6 556
Jonas tett med sidefelt / tofløya	9 333	7 466
Jonas HW med sidefelt / tofløya	18 030	14 424
Thomas	4 961	3 969
Thomas FW	8 195	6 556
Thomas tett med sidefelt / tofløya	10 914	8 731
Thomas FW med sidefelt / tofløya	18 030	14 424
Tillegg for dør som skyvedør	848	678
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	1 885	1 508

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Jonas og Thomas	NCS S 0502-Y	Vassbasert UV	25
Jonas og Thomas	NCS S 0500-N	Vassbasert UV	25
Jonas og Thomas	Spesialfarge	Syreherda maling	25



Thomas

■ ■ ■ L 1

Thomas SF

■ B 12

Thomas TF

■ B 18

Thomas FW

■ ■ ■ L 3

Thomas FW SF

■ B 12

Thomas FW TF

■ B 18

Slette finerte dører

Nyheit! Slette finerte dører med høg kvalitet

Dørene kan leverast med lett eller kompakt konstruksjon. Overflata som er lakkert som standard, er svært slitesterk og vil vare i lang tid. Dørene kan også spesialbestillast i dei fleste variantar, som ubehandla og med ulike tilbehør, akkurat slik du ønskjer.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar på førespurnad.



Finer av eik



Finer av kvitpigmentert eik



Finer av svartmala eik



Finer av ask



Finer av mahogni



Finer av furu



Finer av valnøtt



Finer av bøk





Miljø med slette finerte dører i Valnøtt

Ei glatt dør gir eit stilreint inntrykk og passar i dei fleste miljø. I tillegg til farga dører, kan du velje mellom lette slette eller kompakte dører med finert lakkert overflate.

Her har du muleheit til å velje noko som set sær preg på din bustad, kontor eller andre lokale. Det er muleg å nytte standard kvite karmar eller karmar laga med same finer som dørbladet.

Vi kan levere ulike treslag og alle dørene er ferdig lakkerte som standard. Utsjånad kan variere under ulike lysforhold og dei ulike treslaga vil ha naturleg variasjon i struktur og mønster.



Snitt slett lett
med finer

Snitt slett kompakt
med finer



Dei eksklusive dørene held den aller høgaste kvalitet og er å rekne som eit flott møbel.



Stil1 eik i samspel med spilar av eik. Foto: @borowiak_interior_real_estate. Små bilder av Thor Eik og Odin 3R.

Eksklusive massive innerdører

Våre dører held den aller høgaste kvalitet og er å rekne som eit flott møbel. Du kan velje mellom ein stilrein funksjonsmodell eller ei tradisjonsrik fyllingsdør, mala eller i eik. Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Laminert ramtre (12cm), med breiare ramtre nede (17cm)
- Speil av 12mm MDF
- 4mm HDF på alle flater, kvistfri furu på kantane
- Mala med tre lag syreherda maling
- Bomull NCS S 0502-Y er standard
- Monteringsskrue synleg på glasdør
- Klart glas er standard, vi har også dører med frostat glas på lager
- Alle glas er herda sikkerheitsglas
- 2014 låskasse og snap-in beslag
- Alle modellene kan leverast med spor for skyvedør
- Sidefelt: Vi har Stil 1 glas og Stil 3 glas 4X20/21 på lager
- Alle eikedørene har eit toppstrøk av klarlakk

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 49.

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Eksklusive innerdører	NCS S 9000-N	Syreherda maling	20
Eksklusive innerdører	NCS S 7500-N	Syreherda maling	20
Eksklusive innerdører	Andre fargar NCS S og RAL	Syreherda maling	35



Stil 1 hjørne



Stil 1 eik hjørne lakkert



Stil 1 furu hjørne ubehandla



Snitt Stil



Snitt Stil Furu



Snitt Stil Eik



Snitt Odin / Sigve



Stil 1 R1

I I I B 1 12 18



Stil 1 R3

I I I B 1 12 18




Stil 3

I I I L 1 12 18



Stil 1

I I I L 1 12 18



Stil 1 KL HV

I I I L 1



Stil 1 Mørk grå NCS S 7500-N

I I I L 3



Stil 1 Svart NCS S 9000-N

I I I L 3

► Prisar på side 49. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Stil 1 KL HV levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing". Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon




Stil 3 GL

I I I L 4 12 18




Stil 3 GL KL HV

I I I L 4



Stil 3 GL Mørk grå
NCS S 7500-N

I I I L 4



Stil 3 GL Svart
NCS S 9000-N

I I I L 4

► Prisar på side 49. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.




Stil 1 GL

I I I L 4 12 18



Stil 1 GL KL HV

I I I L 4



Stil 1 GL Mørk grå
NCS S 7500-N

I I I L 4



Stil 1 GL Svart
NCS S 9000-N

I I I L 4



Stil 1 med svart laminat (tavle)

I B 1



Stil 1 Speil

I B 1



Stil 1 Furu ubehandla

I I I B 1



Stil 1 F1

■	■	■	B	1	12	18
---	---	---	---	---	----	----



Stil 1 F3

■	■	■	B	1	12	18
---	---	---	---	---	----	----



Stil 1 Eik svart lasur lakkert

■	■	■	B	1		
---	---	---	---	---	--	--



Stil 1 Eik

■	■	■	B	1	12	18
---	---	---	---	---	----	----



Stil 1 Eik GL

■	■	■	B	4	12	18
---	---	---	---	---	----	----



Stil 3 Eik GL

■	■	■	B	4	12	18
---	---	---	---	---	----	----



Stil 1 Eik kvitpigmentert

■	■	■	B	1	12	18
---	---	---	---	---	----	----

► Prisar på side 49. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar.
For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.



Odin

I I I B 1 12 18



Odin 3R

I I I B 1 12 18



Odin FW

I I I B 1 12 18

Odin, Thor og Sigve er ein serie elegante tradisjonelle innerdører, med same oppbygging som Stil. Odin, Thor og Sigve er **bestillingsvare**. Dørene kan også lagast på spesialmål. Ta kontakt for pristilbod.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Sigve

I I I B 1 12 18



Thor Eik

I I I B 1 12 18



Thor Eik FW

I I I B 1 12 18

► Prisar på side 49. Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 51-53.

Grunnprisar massive eksklusive innerdører

Modell	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Stil 1	4 368	3 494
Stil 1 KL HV (7/8/9/10x20/21)	4 368	3 494
Stil 1 mørk grå og svart (7/8/9/10x20/21)	6 525	5 220
Stil 1 med sidefelt / tofløya	9 203	7 362
Stil 1 med sidefelt / tofløya i mørk grå og svart	13 515	10 812
Stil 1 GL	8 661	6 929
Stil 1 GL KL HV (8/9/10x20/21)	8 661	6 929
Stil 1 GL i mørk grå og svart (7/8/9/10x20/21)	10 816	8 653
Stil 1 GL med sidefelt / tofløya	19 285	15 428
Stil 1 GL med sidefelt / tofløya i mørk grå og svart	23 598	18 878
Stil 3	5 469	4 375
Stil 3 med sidefelt / tofløya	11 406	9 125
Stil 3 GL	10 025	8 020
Stil 3 GL KL HV (8/9/10x20/21)	11 491	9 193
Stil 3 GL i mørk grå og svart (7/8/9/10x20/21)	12 181	9 745
Stil 3 GL med sidefelt / tofløya	22 005	17 604
Stil 3 GL med sidefelt / tofløya i mørk grå og svart	26 318	21 054
Stil 1 R1	8 756	7 005
Stil 1 R3	12 236	9 789
Stil 1 F1	8 756	7 005
Stil 1 F3	12 236	9 789
Stil 1 med svart laminat på eine spegelen (tavle)	12 350	9 880
Stil 1 med spegel på ei side	12 350	9 880
Stil 1 Eik	10 145	8 116
Stil 1 Eik GL	16 539	13 231
Stil 3 Eik GL	19 185	15 348
Stil 1 Eik GL med sidefelt / tofløya	36 384	29 107
Stil 3 Eik GL med sidefelt / tofløya	41 675	33 340
Stil 1 Furu ubehandla	6 301	5 041
Stil 1 Furu GL ubehandla	9 769	7 815
Stil 1 Furu ubehandla med sidefelt / tofløya	14 899	11 919
Stil 1 Furu GL ubehandla med sidefelt / tofløya	21 826	17 461
Odin	7 496	5 997
Odin 3R	13 893	11 114
Odin FW	18 654	14 923
Odin FW med sidefelt / tofløya	39 250	31 400
Odin FW SF med fast karm	21 168	16 934
Sigve	7 496	5 997
Thor Eik	24 698	19 758
Thor Eik FW	34 399	27 519
Thor Eik FW med sidefelt / tofløya	73 209	58 567
Tillegg Stil Eik med lasur pr. dørblad	2 205	1 764
Tillegg dører som ikkje er lagerførte med spesialfarge	På førespurnad	

Om ikkje modul er beskreve, er det standard modular som gjeld.

KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N

MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N

DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N

SOR = Svart NCS S 9000-N

GL = glas



Stil 3 GL og Stil 1. Foto: Marius Beck Dahle

Karmar til innerdør


Vi leverer 92mm kvitmala karm med HC terskel i eik som standard. Du kan velje flate tersklar utan tillegg i prisen, 14mm underliggende terskel eller 9mm mellomliggende. Vi har karmar med 122mm breidde og spor til foring på lager. Desse vert leverte med standard 92mm HC terskel. **Alle** våre karmar har kvistfri furu på malte sider. Kvite karmar med dempelist har kvit dempelist, grå karmar grå dempelist og svart svart dempelist.

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Karmar til innerdører	NCS S 0502-Y	Vassbasert	25
Karmar til innerdører	NCS S 0500-N	Vassbasert UV	25
Karmar til innerdører	Spesialfarge	Syreherda maling	25




Topp med luftespalte

92mm og 122mm breidde.
Sjå tabellar nedst på sida for krav til luftstrøyming.



Dempelist

Med dempelist i karmen får du redusert støy og ein meir behageleg lyd når du let att døra. Vi rår til dempelist til alle dørblad.



Svart karm med dempelist

KVITPIGMENTERTE TERSKLAR

Vi har kvitpigmenterte og lakka tersklar i eik på lager i alle variantar



Terskel 14mm underliggende



Terskel 9mm mellomliggende



Terskel std HC mellomliggende

Vi har feielister i eik natur og kvitlasert eik på lager, sjå side 130.

I bygg med balansert ventilasjon må det være luftstrøyming mellom rom med tilluft og rom med avtrekk. Dersom dette skjer i forbindelse med dørene, må ein nytte spalte under dørbladet eller i toppstykket av karmen.

Tersklar	Luftespalte
M7 14mm flat u.liggande	(60,6cm x 1,8cm) = 109 cm ²
M8 14mm flat u.liggande	(70,6cm x 1,8cm) = 127 cm ²
M9 14mm flat u.liggande	(80,6cm x 1,8cm) = 145 cm ²
M10 14mm flat u.liggande	(90,6cm x 1,8cm) = 163 cm ²
M7 9mm flat m.liggande	(60,6cm x 0,9cm) = 54,5 cm ²
M8 9mm flat m.liggande	(70,6cm x 0,9cm) = 63,5 cm ²
M9 9mm flat m.liggande	(80,6cm x 0,9cm) = 72,5 cm ²
M10 9mm flat m. liggande	(90,6cm x 0,9cm) = 81,5 cm ²

Toppar	Luftespalte
M7 Ventilert topp	(41cm x 1,2cm) = 49 cm ²
M8 Ventilert topp	(51cm x 1,2cm) = 61 cm ²
M9 Ventilert topp	(61cm x 1,2cm) = 76 cm ²
M10 Ventilert topp	(71cm x 1,2cm) = 85 cm ²

KARMSETT I KVIT OG KLASSISK KVIT

Vi har karmar i mange ulike variantar. Under er det eit utval av dei mest brukte karmane til einfløya, tofløya og dør med sidefelt.



Karmsett ID 92mm med HC terskel



Karmsett ID 92mm med dempelist og HC terskel



Karmsett ID 122mm med HC terskel



Karmsett ID 122mm med dempelist og HC terskel



Karmsett ID 92mm med flat 14mm terskel



Karmsett ID 92mm med dempelist og flat 14mm terskel



Karmsett ID 122mm med flat 14mm terskel



Karmsett ID 122mm med dempelist og flat 14mm terskel

KARMSETT I MØRK GRÅ



Karmsett ID 92mm med grå dempelist og HC terskel
NCS S 7500-N.



Karmsett ID 122mm med grå dempelist og HC terskel
NCS S 7500-N.



Karmsett ID 92mm med grå dempelist og flat 14mm terskel
NCS S 7500-N.



Karmsett ID 122mm med grå dempelist og flat 14mm terskel
NCS S 7500-N.

KARMSETT I DEMPA SVART



Karmsett ID 92mm med svart
dempelist og HC terskel
NCS S 8500-N.



Karmsett ID 122mm med svart
dempelist og HC terskel NCS
S 8500-N.



Karmsett ID 92mm med svart
dempelist og flat 14mm terskel
NCS S 8500-N.



Karmsett ID 122mm med svart
dempelist og flat 14mm terskel
NCS S 8500-N.

KARMSETT I SVART



Karmsett ID 92mm med svart
dempelist og HC terskel
NCS S 9000-N.



Karmsett ID 122mm med svart
dempelist og HC terskel
NCS S 9000-N.



Karmsett ID 92mm med svart
dempelist og flat 14mm terskel
NCS S 9000-N.



Karmsett ID 122mm med svart
dempelist og flat 14mm terskel
NCS S 9000-N.

Grunnprisar karmar

	Karm til enkeltdør		Karm til tofløya/dør med sidefelt		Eikekarm til enkelt- dør inkl. dempelist		Eikekarm til tofløya/ dør med sidefelt inkl. dempelist	
	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva
Kvitmala 72mm med dempelist	2 159	1 727	På førespurnad		På førespurnad		På førespurnad	
Kvitmala 92mm	1 266	1 013	2 549	2 039				
Kvitmala 92mm med dempelist	1 724	1 379	3 005	2 404	7 794	6 235	13 248	10 598
Kvitmala 122mm	2 010	1 608	3 968	3 174				
Kvitmala 122mm med dempelist	2 463	1 970	4 423	3 538	På førespurnad		På førespurnad	
Ubehandla furu 92mm med grå dempelist	1 615	1 292	3 005	2 404				
Klassisk kvit NCS S 0500-N 92mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)	1 724	1 379	4 415	3 532				
Klassisk kvit NCS S 0500-N 122mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)	2 346	1 877	5 833	4 666				
Mørk grå NCS S 7500-N 92mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)	3 134	2 507	4 415	3 532				
Mørk grå NCS S 7500-N 122mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)	3 875	3 100	5 833	4 666				
Dempa Svart NCS S 8500-N 92mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)	3 134	2 507	4 415	3 532				
Dempa Svart NCS S 8500-N 122mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)	3 875	3 100	5 833	4 666				
Svart NCS S 9000-N 92mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)	3 134	2 507	4 415	3 532				
Svart NCS S 9000-N 122mm m/demp (7/8/9/10x19/20/21)	3 875	3 100	5 833	4 666				
Terskel 122mm med anslag (HC)	331	265						
Tillegg for kvitlasert terskel	116	93						
Tillegg for topp med luftespalte 92mm	255	204						
Tillegg for topp med luftespalte 122mm	504	403						
Tillegg for spesialbreidde pr. cm. avvik frå 92mm (maks 220 mm)			På førespurnad					
Tillegg for 8stk. Karmhylser	403	322						
Tillegg for 8stk. karmhylser - fabrikkmontert	403	322						

Vi har kvite karmar 92mm og 122mm med dempelist, inkl. karmhylser ferdig montert på lager.

Tersklane er laga av eik og lakka med UV-lakk. Trestruktur og farge på eiketersklar vil variere.

Propper til skåter er festa på sidefeltet og må monterast til slutt, 20 mm.

Karmsider med bredde 72-129mm er forbora med 4 hol pr. karmside.

Karmsider med bredde 130-220mm er forbora med 8 hol pr. karmside.


Spar plass med skyvedører!

Ei hengsla dør tek opp ca. 1,2m² golv-plass og dette arealet kan utnyttast betre ved å nytte skyvedører. Ein får også ein open bustad med større romkjensle, og kan samstundes stenge av når ein måtte ønskje.

Skyvedørskassettane er dimensjonerte for dørblad med tjukkleik opp til 57 mm og vekt opp til 50 kg.

- 3" er for 98 mm ferdig vegg
- 4" er for 123 mm ferdig vegg
- 5" er for 150 mm ferdig vegg
- 6" er for 174 mm ferdig vegg

Vi kan levere skyvedørskassettar på spesialmål, spesialfarge og i eik - ta kontakt for tilbod.



Pocket skyvedørskarm for montering i vegg.

System for utanpåliggende skyvedør

Vi kan også levere forskjellige system for utanpåliggende skyvedørssystem. Det er perfekt for montering på eksisterande vegg eller dersom ein ikkje har plass til tradisjonell skyvedørs-kassett. Vi lagerfører skinne for skyvedør opp til 60 kg. med kappe som dekker skinna. Kappa er av MDF og er samansett og klar til montering.

Tilgjengelege mål dekkappe og skinne i cm

	M8	M9	M10	M11	M12	M13	2xM8
Skinne	146	166	186	206	226	246	293
Kappe	153	173	193	213	233	253	300

Maling og glans

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Skyvedørskassett	NCS S 0502-Y	UV i botn og vassbasert toppstrøk	25
Skyvedørskassett	NCS S 0500-N	UV i botn og vassbasert toppstrøk	25
Skyvedørskassett	Spesialfarge	Syreherda	25
Kappe til skyvedør	NCS S 0502-Y	Vassbasert	30



Utanpåliggende skyvedørskarm med kappe.



Stil 3 i svart NCS S 9000-N med glas som tofløya skyvedører. Foto: kristinstoylen / bymagasinet


NYHEIT!
Vi har skyvedørs-karmar i dempa svart og svart på langer!

Skyvedørskarm	M7-M10		M11		M12		M13	
	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva
4" Ubehandla	3 321	2 657	3 641	2 913	3 963	3 170	4 281	3 425
4" Kvitmala	4 281	3 425	4 603	3 682	4 925	3 940	5 245	4 196
4" Klassisk kvit NCS S 0500-N	5 130	4 104	5 451	4 361	5 773	4 618	6 094	4 875
4" Mørk Grå NCS S 7500-N	7 098	5 678	7 638	6 110	8 164	6 531	8 700	6 960
4" Dempa Svart NCS S 8500-N	7 098	5 678	7 638	6 110	8 164	6 531	8 700	6 960
4" Svart NCS S 9000-N	7 098	5 678	7 638	6 110	8 164	6 531	8 700	6 960
6" Kvitmala	5 899	4 719	6 300	5 040	6 704	5 363	7 109	5 687
6" Klassisk kvit	6 744	5 395	7 148	5 718	7 554	6 043	7 958	6 366
Laust sett Soft - Close*	761	609						
Utanpåliggende inkl. kvit kappe	7 239	5 791	7 239	5 791	8 346	6 677	8 346	6 677

* Soft-Close er berre anbefalt i storleikane M7-M10

	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
Dørblad (breidde x høgd) cm:	62,5 x 204	72,5 x 204	82,5 x 204	92,5 x 204	102,5 x 204	112,5 x 204	122,5 x 204
Utsparingsmål i vegg (breidde x høgd) cm:	130 x 210	150 x 210	170 x 210	190 x 210	210 x 210	230 x 210	250 x 210

Vi kan skaffe skyvedørskarmar heilt opp til M19 på forespurnad. Dersom dørbladhøgda er 194 cm, må alle ståande delar kappast ned 10 cm i toppen. Som 2-fløya skyvedør monterast to vanlege karmar mot kvarandre. Ved bruk av to standard 1-fløya karmar skal ikkje anslagsborda nyttast. Hugs også å bestille ein stoppar til kvart dørblad og lange dekklistar til toppstykket.



Volda i svart NCS S 9000-N med rørhandtak og stort sidefelt på spesialbreidde. Foto: Marthe Helen Nakken-Heen - @prosjektmulen

Ytterdører

Kva skal eg velje?

Ei god dør skal være vakker, praktisk og haldbar. Den skal også komplettere husets arkitektur, og med ein god konstruksjon vere sikker og fungere optimalt i vårt nordiske klima. Til hovudinngangsdør kan du velje di eiga særprega løysing; enkeldør med eller utan sidefelt, eller kva med ei tofløya dør? Kvitalte dører er standard, men ofte vil ein anna farge gje huset eit flott uttrykk. Vi har ytterdører i ulike kvalitetar og isolasjonsevne. Det er mest vanleg med slett eller sporfrest design, men vi har også dører med utanpåliggende dekor på utsida. Du kan også velje mellom overflate i standard HDF eller kompaktlaminat.

Standard ytterdører

Ytterdører som er funksjonelle og har høg kvalitet. Med heile fire strøk maling på utsette stadar i tillegg til glaslister og sprosser i fargeekte PVC, er dørene behandla for å tolle vårt nordiske klima.

God isolasjonsevne med 2-lags glas og 54 mm EPS isolasjon, silikonpakning festa på dørbladet. Ramtre av fingerskjøtt furu og laminert finér (LVL). På begge sider er det limt 0,4 millimeter aluminium og 4 millimeter HDF, kompaktlaminat eller teak finér. Dørene og karmane er grunna med to strøk 2-komponent syreherda maling og eit vassbasert toppstrøk. Toppstrøk på andre fargar enn kvit er også 2-komponent. Karman på standard ytterdører er 44x105mm, kvistfri, kvitmala og førbora for innfesting. Tersklane er HC godkjend, 25 millimeter, av eik og aluminium.

- Låskasse Assa 8765 – Forsikringsgodkjend
- Sylinder TV5596C matt krom – Forsikringsgodkjend
- Sluttstykke LP712 – Forsikringsgodkjend
- Hengslene er justerbare F-3248-110 TMKS Zn med bakkantsikring og klarlakk for ekstra haldbarheit


Prisgunstige ytterdører

Bodø, Kjeller, Utvik, Odda og Moss er dører med stort sett lik oppbygging og behandling som standard ytterdører. Låskasse Assa 565, sylinder TV5545, sluttstykke Assa 1887-2 FG.


Eksklusive ytterdører

Robuste ytterdører med høg kvalitet og eineståande isolerings- evne. Konstruksjonen gjer at isoleringsevna vert betydeleg betre enn på standard ytterdører. U-verdien på dørene er fra 0,57 til 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhus-standard. Dørene er isolerte med 79 millimeter EPS grafitt. Glaset er energisparande 3-lags isolerglass med argongass og selektivt belegg. Sjå meir informasjon på side 89.


Snitt av våre ytterdører




Snitt YD STD



Snitt YD STD med kompaktlaminat



Snitt YD Forus



Snitt YD Prisgunstig

Lat ytterdøra bli eit designelement

Inngangspartiet og ytterdøra er huset sin velkomst. Personleg smak og arkitektur har betydning når du skal velje dører til ditt hus. Ei dør med mala overflate gir inngangspartiet og huset eit løft, anten med ein nøytral farge eller som ein kontrast. Tofløya dører er praktiske og gir samstundes eit eksklusivt inntrykk. Våre dører kan bestillast på alle standardiserte NCS S / RAL fargekodar. Ytterdørene har slett innside og bomull (NCS S 0502-Y) som standard.



Modell	Farge	Malingstype	Glans
Standard ytterdører	NCS S 0502-Y	Vassbasert	25
Standard ytterdører	Spesialfarge	Syreherda maling	20

Basisfargar ytterdører



NB: Fargar på trykk kan skilje frå verkelegheita. For eksakt fargenyanse hent eit fargekart hos din fargeforhandlar.

Unngå mørke fargar om døra får mykje direkte sollys. Kuving må reknast med når dørbladet vert oppvarma. Mørke fargar er krevjande og ein må også rekne med meir vedlikehald, voksing ein til to gongar i året. Sjå våre vedlikehaldsråd. Det er også lettare å få synlege skadar og skraper og ein må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendast med.

Alle fargar er påvirka av: malingstype, underlag, påføringsmetode og lyssetting og same farge kan opplevast forskjellig på grunn av dette. NCS koder med "S": Her er det ein godkjent standard som alle skal følge. Bygg1 garanterer at fargen er innanfor toleransen, målt opp mot denne standarden, små nyanseforskjellar kan forekome på enkelte farger. Vi kan ikkje garantere fargelikhet mot andre produsentar. NCS koder utan "S": Dette er koder utan godkjent standard og det kan vi dessverre ikkje leve.

Glas


Utanom standard glastype, kan dørene også bestillast med følgande glastypar.
Ytterdør Lier og Sande + sidefelt Slp og S-1 har laminert + herda glas



Minimalistiske ytterdører

Forus har eit minimalistisk og reint uttrykk, utan glaslister på utsida og med skjulte hengsler, Tectus 340 3D. På dører med glas har Forus har ei ekstra HDF-plate rundt glasa.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Prisar finn du på side 84-86.



Alle Forus-modellane har klart 3-lags glas som standard



Stilreint, utan glaslister og med skjulte hengsler

Lagerførte
i kvit, mørk
grå, dempa
svart og
svart



Forus 05

L 5



Forus 05 Mørk grå

L 5 10



Forus 05 Svart

L 5 10



Forus 05 Dempa svart

L 5 10



Forus 01

B 5

Forus 02

B 5

Forus 03

B 5

Forus 04

B 5

Forus 05 i farge: NCS S 8500-N, dempa svart




Forus 06

B 5




Forus 07




Forus 08



Forus 09




Forus 10




Forus 15



Forus 18



Forus 19



Forus 20



Standard ytterdører i moderne stil

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 84-86.



Ytterdør Runde i standard NCS S 0502-Y




Asker

B K 5



Runde

L K 5



Runde Mørk grå

L K 16



Runde Svart

L K 16



Stadt

B K 5



Harstad

B K 5



Selje

B K 5




Alta

B K 5




Larvik

L K 5 10



Larvik Mørk grå

L K 5 10




Larvik Svart

L K 5 10



Larvik Dempa svart

L K 5 10



I B K 5 10



I L K 5



I B K 5



I L K 5 10




I L K 5 10



I L K 5 10



I L K 5 10



Hovdeby i fargen NCS S 9000-N Svart levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing". Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon



Volda

I	I	I	L	K	5	10
---	---	---	---	---	---	----



Volda Mørk grå

I	I	I	L	K	5	10
---	---	---	---	---	---	----



Volda Svart

I	I	I	L	K	5	10
---	---	---	---	---	---	----



Volda Dempa svart

I	I	I	L	K	5	10
---	---	---	---	---	---	----



Leirvik

I	I	I	B	K	5
---	---	---	---	---	---



Stange

I	I	I	B	K	5
---	---	---	---	---	---



Ski

I	I	I	B	K	5
---	---	---	---	---	---



Tau

I	I	I	B	K	5	8
---	---	---	---	---	---	---



Bryne

I □ B K 5



Lofoten

I □ B K 5




Stavanger

I □ L K 5



Stavanger Mørk grå

I □ L K 5



Stavanger Svart

I □ L K 5



Frogner

I □ B K 5



Hvaler

I □ □ B K 5



Sola

■	■	■	L	K	5	10	∅
---	---	---	---	---	---	----	---



Sola Mørk grå

■	■	■	L	K	5	10	∅
---	---	---	---	---	---	----	---



Sola Svart

■	■	■	L	K	5	10	∅
---	---	---	---	---	---	----	---



Sola Dempa svart

■	■	■	L	K	5	10	∅
---	---	---	---	---	---	----	---



Lier

■	■	■	L	K	16	
---	---	---	---	---	----	--




Sande

■	■	■	L	K	16	
---	---	---	---	---	----	--



Knarvik

■	■	■	B	K	5	∅
---	---	---	---	---	---	---



Sotra

■	■	■	B	K	5	
---	---	---	---	---	---	--

Standard ytterdører i klassisk stil

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 84-86.



Geilo

I I I L K 4 8



Geilo Mørk grå

I I I L K 16 25



Geilo Svart

I I I L K 16 25



Geilo hyttedør i spesialmål med farge grå NCS S 6500-N. Foto: Elisabet Aklestad

► Prisar på side 84-86. Oversikt over tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.



Gol

I I I L K 4 8 ⚡



Gol Mørk grå

I I I L K 16 25 ⚡



Gol Svart

I I I L K 16 25 ⚡



Norefjell

I I I K B 5



Kvitfjell

I I I B K 5



Tinn

I I I B K 5 ⚡



Trysil

I I I I B K 5



Stryn - med cotswold glas

I I I L K 5



Stryn - med cotswold glas
Mørk grå

I I I L K 5



Stryn - med cotswold glas
Svart

I I I L K 5



Arna

I I I B K 5 🔥



Stavern

I I I B K 5 🔥



Farsund

I I I I B K 5



Lyngdal

I I I B K 5




Tofløya Mandal i farge NCS S 9000-N. Den står godt til det herskapelige preget, slik som denne eldre elegante bustaden.
Foto: @borowiak_interior_real_estate



Mandal TF

L B 21



Stryn TF - med cotswold glas

L B K 19

Dei aller fleste av våre ytterdører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt. Mandal TF og Stryn TF er lagerførte i visse storleikar. Her avbilda i modul 19x21.

Gå inn på vår heimeside for å sjå bilde av vårt utval av dører med sidefelt og som tofløya.

NB! På tofløya ytterdører med utanpåliggende dekor, er det forskjel på breidda på dørblada. Det er for at dekoren skal bli symmetrisk. Sjå detaljert informasjon i tabellen nederst på side 87.

► Prisar på side 84-86. Oversikt over tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.


Ytterdører med utanpåliggende dekor

Våre ytterdører med utanpåliggende dekor passar godt til hus og hytter i klassisk eller herskapeleg stil. Dette er dører som har eit meir eksklusivt tradisjonelt design som vil løfte uttrykket til din bustad. Fevik, Grimstad, Lillesand, Lista, Mandal og Moi har ekstra store sprosser og dekor. Alle dørene har slett innside og dekor på utsida som standard.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 84-86.



Utvendig dekor Fevik, Grimstad, Lillesand, Lista, Mandal og Moi



Utvendig dekor Arendal tett, Arendal glas og Fana



Arendal tett



Arendal glas



Fana - klart blyglas *



Grimstad



* Nokre storleikar er lagerførte, ta kontakt.



Lillesand

B 5



Mandal

L 5



Mandal Mørk grå

L 5



Mandal Svart

L 5



Fevik

B 5



Lista

B 5



Moi

B 5

Standard prisgunstige ytterdører

Bodø, Kjeller, Moss, Odda og Utvik er dører med stort sett lik oppbygging og behandling som standard ytterdører. Einaste skilnad er låskasse Assa 565, cylinder TV5545, sluttstykke Assa 1887-2 FG. Prisane gjeld standard farge (NCS S 0502-Y).

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 84-86.



Bodø

I L K 2

Kjeller

I L K 2


Odda

I L K 2


Utvik - med cotswold glas

I L K 2

Moss

I L K 2

Moss Mørk grå

I L K 2

Moss Svart

I L K 2


Moss Dempa svart

I L K 2

Standard ytterdører for ekstremt klima

Dette er dører som er bygde opp med overflate av kompaktlaminat. Dette gjør at dei er meir motstandsdyktige mot fukt enn vanlege mala ytterdører. Dersom døra skal stå på ekstremt utsette stadar eller utan takoverbygg, rår vi til å nytte slike dører.

Alle våre ytterdører kan produserast med kompaktlaminat (ikkje dei med utanpåliggende dekor).



Hovdeby med kompaktlaminat
og frosta glas

I I I L K 16




Lillehammer med
kompaktlaminat

I I I L K 16



Lillehammer med
kompaktlaminat Svart

I I I L K 16




Snitt av ytterdør med kompaktlaminat.

Lillehammer og Hovdeby er lagerførte med kompaktlaminat i standard kvit. I tillegg er Lillehammer også lagerført med kompaktlaminat i svart.

Alle andre dører med symbolet K under, kan bestillast med kompaktlaminat.

Dører i andre fargar

Inngangspartiet og ytterdøra er huset sin velkomst. Personleg smak og arkitektur har betydning når du skal velje dører til ditt hus. Ei dør med mala overflate gir inngangspartiet og huset eit løft, anten med ein nøytral farge eller som ein kontrast. Tofløya dører er praktiske og gir samstundes eit eksklusivt inntrykk. Våre dører kan bestillast på alle standardiserte NCS S / RAL fargekodar. Ytterdørene har slett innside og bomull (NCS S 0502-Y) som standard.





Ei dør med mala overflate gir inngangspartiet og huset eit løft. Anten med ein nøytral farge eller som ein kontrast



Lier i svart NCS S 9000-N

THERMOKONSTRUKSJON SOM TILVALG

Hald kulda ute og varmen inne



Ny ytterdør gir ditt inngangsparti eit løft samstundes som du får det lunt og varmt inne. Ved å velge thermokonstruksjon får du ei ytterdør som isolerer betre enn standard ytterdør.

Dørbladet er heile 78mm med 3-lags isolerglas, som gir U-verdi 0,67 W/m²K utan glas og 0,92-0,74 W/m²K med glasfelt.

- Vassklasse 7B
- Luftstraum 4
- Vindlast C3

Kan ikkje kombinerast med kompaktlaminat og serien Forus.

Sjå prisar på side 86.



► Prisar på side 84-86. Oversikt over tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.

Ytterdør med langt handtak

Langt handtak på ytterdøra er ein fin detalj som gir det litt ekstra til inngangspartiet ditt. Ytterdør med langt handtak gir eit stilfullt uttrykk med rette linjer og tidlaust design. Vi leverer langt handtak i svart lakk og i rustfritt stål med lengdene 100cm, 150cm og 190cm. Døra må lagast spesielt forsterka til feste for handtaket og er bestillingsvare.

Vi anbefalar rullelåskasse 566 kombinert med dørpumpe Dorma TS 93 til dører med langt handtak. Dørpumpe sikrar at døra held seg lukka også når den ikkje er låst. Om døra står utsett til for vær og vind, bør annan type låskasse vurderast. Men det er mange val og moglegheiter, ta kontakt med vårt kundesenter for å finne rett løysing for deg.

Sjå prisar på side 86.



Forus 03 NCS S 9000-N
med 100 cm handtak



Forus 03 NCS S 9000-N
med 150 cm handtak




Forus 03 NCS S 9000-N
med 190 cm handtak




Forus 10 i dempa svart NCS S 8500-N med 150 cm handtak

Sidefelt til ytterdør i fastkarm

Sidefelta er monterte med fastkarm, 42x105mm. Sidefelta er ikkje førbora, pga. valfri side ved montering. S-1 SF er laga som eit vindauge med heil ramme av furu, utan terskel. **Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 84-86.**



NB! Enkelte modellar har smalare glas på modul M3 og M4 enn bilda viser



Overlys til ytterdør

Klart glas er standard. **Sjå side 2 for symbol-forklaring til produkta.** Prisar finn du på side 86.



Overlys med klart glas

B 14 | 15

Grunnprisar

Modell	Grunnpris m/mva	U-verdi eks mva	U-verdi Einfløya (10x21)	U-verdi Tofløya (19x21)
Forus ytterdører				
Forus 01	23 135	18 508	1,40	1,60
Forus 02	25 335	20 268	1,40	1,60
Forus 03	25 335	20 268	1,40	1,60
Forus 04	25 335	20 268	1,40	1,60
Forus 05	23 135	18 508	1,40	1,60
Forus 05 i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	24 975	19 980	1,40	1,60
Forus 06	25 335	20 268	1,40	1,60
Forus 07	23 135	18 508	1,40	1,60
Forus 08	25 335	20 268	1,40	1,60
Forus 09	23 135	18 508	1,40	1,60
Forus 10	22 134	17 707	0,77	0,80
Forus 15	24 969	19 975	1,40	1,60
Forus 18	22 896	18 317	1,40	1,60
Forus 19	28 676	22 941	1,40	1,60
Forus 20	24 969	19 975	1,40	1,60
Standard ytterdører				
Alta	17 401	13 921	0,90	1,10
Arna	14 975	11 980	0,77	0,80
Asker	19 826	15 861	1,00	1,10
Bryne	18 401	14 721	0,90	1,10
Farsund	18 401	14 721	0,90	1,10
Fornebu	18 725	14 980	1,00	1,10
Frogner	21 005	16 804	1,00	1,20
Geilo (8/9x19 + 8/9/10x20/21)	16 518	13 214	0,90	1,00
Geilo i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	18 358	14 686	0,90	1,00
Gol (8/9x19 + 8/9/10x20/21)	14 313	11 450	0,77	0,80
Gol i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	16 154	12 923	0,77	0,80
Hamar	14 975	11 980	0,77	0,80
Harstad	17 603	14 082	1,00	1,20
Hovdeby	17 620	14 096	1,00	1,10
Hovdeby i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	19 461	15 569	1,00	1,10
Hvaler	26 931	21 545	1,00	1,20
Knarvik	15 011	12 009	0,77	0,80
Kvitfjell	17 205	13 764	0,90	1,10
Larvik	18 401	14 721	1,00	1,20
Larvik i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	20 244	16 195	1,00	1,20
Leirvik	17 804	14 243	1,00	1,20
Lier	21 523	17 218	1,10	1,10
Lillehammer	17 620	14 096	0,90	1,00
Lillehammer i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	19 461	15 569	0,90	1,00
Lofoten	19 234	15 387	1,00	1,10
Lyngdal	19 403	15 522	1,00	1,20
Norefjell	18 211	14 569	0,90	1,10
Runde	18 801	15 041	1,00	1,20
Runde i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	20 643	16 514	1,00	1,20
Sande	18 269	14 615	1,00	1,10
Selje	17 401	13 921	1,00	1,20
Ski	17 603	14 082	1,00	1,20
Sola	14 313	11 450	0,77	0,80

► Oversikt over tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.

Modell	Grunnpris		U-verdi Einfløya (10x21)	U-verdi Tofløya (19x21)
	m/mva	eks mva		
Sola i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	16 154	12 923	0,77	0,80
Sotra	18 785	15 028	1,00	1,10
Stadt	19 604	15 683	1,00	1,20
Stange	17 401	13 921	1,00	1,20
Stavanger	17 620	14 096	0,90	1,00
Stavanger i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	19 461	15 569	0,90	1,00
Stavern	14 975	11 980	0,77	0,80
Stryn	15 413	12 330	1,00	1,10
Stryn i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	17 254	13 803	1,00	1,10
Tau	14 975	11 980	0,77	0,80
Tinn	15 723	12 578	0,77	0,80
Trysil	17 603	14 082	0,90	1,10
Volda	17 804	14 243	1,00	1,20
Volda i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	19 643	15 714	1,00	1,20
Ålesund	17 938	14 350	1,00	1,20
Ytterdører med utanpåliggende dekor				
Arendal	22 031	17 625	0,77	0,80
Arendal med glas	25 335	20 268	1,00	1,10
Fana - glas med blydekor	28 646	22 917	1,00	1,10
Fevik	28 260	22 608	0,77	1,10
Grimstad	26 801	21 441	0,90	1,10
Lillesand	27 805	22 244	0,90	1,10
Lista	26 699	21 359	0,77	1,10
Mandal	28 203	22 562	1,00	1,20
Mandal i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	30 043	24 034	1,00	1,20
Moi	21 116	16 893	0,77	1,10
Prisgunstige dører				
Bodø (8/9/10x19/20/21)	10 563	8 450	0,77	
Kjeller (8/9/10x19/20/21)	12 548	10 038	0,90	
Moss (8/9/10x19/20/21)	10 563	8 450	0,77	
Moss i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	12 404	9 923	0,77	
Odda (8/9/10x19/20/21)	12 548	10 038	0,90	
Utvik (8/9/10x19/20/21)	11 839	9 471	0,90	
Sidefelt i fastkarm				
S-1 SF med klart og Cotswold glas	11 025	8 820	1,40	
S-1 med frostet glas	13 011	10 409	1,40	
S-1 SF med klart glas i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	13 416	10 733	1,40	
SLP1 SF med klart og Cotswold glas	11 025	8 820	1,40	
SLP1 SF med frostet glas	13 010	10 408	1,40	
Alta SF	13 906	11 125	1,00	
Arendal SF	20 194	16 155	1,00	
Asker SF	16 801	13 441	1,00	
Fornebu SF	13 231	10 585	1,00	
Forus 01 SF	18 478	14 782	1,40	
Forus 02 SF	20 194	16 155	1,40	
Forus 03 SF	20 194	16 155	1,40	
Forus 06 SF	20 194	16 155	1,40	
Forus 07 SF	18 478	14 782	1,40	

► Oversikt over tillegg og priser på side 138-139. Priser er eks. vridar.



Modell	Grunnpris		U-verdi Einfløya (10x21)	U-verdi Tofløya (19x21)
	m/mva	eks mva		
Forus 08 SF	20 194	16 155	1,40	
Grimstad SF	21 528	17 222	1,00	
Harstad SF	14 098	11 278	1,00	
Horten SF	16 574	13 259	1,00	
Hovdeby SF	13 231	10 585	1,00	
Hovdeby SF i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	15 071	12 057	1,00	
Larvik SF	14 668	11 734	1,00	
Lillehammer SF	13 231	10 585	0,90	
Lillehammer SF i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	15 071	12 057	1,00	
Mandal SF	22 478	17 982	1,00	
Runde SF	15 050	12 040	1,00	
Selje SF	13 906	11 125	1,00	
Ski SF	14 098	11 278	1,00	
Sola SF	14 313	11 450	0,77	
Stadt SF	15 621	12 497	1,00	
Stange SF	13 906	11 125	1,00	
Stryn SF	11 910	9 528	1,00	
Volda SF	14 860	11 888	1,00	
Overlys				
Overlys modul: 8/9/10x3/4	8 765	7 012	1,60	
Overlys modul: 13/14/15x3/4	12 166	9 733	1,60	
Tillegg				
Det er ikke tillegg for modul 11x21 (gjeld ikke prisgunstige YD)				
Tillegg for modul 11x21 prisgunstige ytterdører	2 501	2 001		
Grunnpris andre storleikar enn standard	1,5 x dørprisen			
Grunnpris tofløya / dør med sidefelt	2,5 x dørprisen			
Tillegg for anna type glas (pr. dørblad)	1 988	1 590		
Tillegg for syrefaste hengsler (pr. hengsle)	800	640		
Tillegg pr. dørbl. produsert med kompaktlaminat	6 614	5 291		
Tillegg for thermoisolering dørblad uten glass	3 750	3 000		
Tillegg for thermoisolering dørblad med glass	5 100	4 080		
Tillegg innoverslående dørblad (ingen garanti)	2 756	2 205		
Tillegg basisfargar pr. dør inkl. karm (sjå oversikt side 53)	1 841	1 473		
Tillegg øvrige fargar pr. dør inkl. karm	3 675	2 940		
Tillegg langt håndtak 100cm rustfri	7 728	6 182		
Tillegg langt håndtak 150cm rustfri	9 029	7 223		
Tillegg langt håndtak 190cm rustfri	10 185	8 148		
Tillegg langt håndtak 100cm svart	10 310	8 248		
Tillegg langt håndtak 150cm svart	11 610	9 288		
Tillegg langt håndtak 190cm svart	12 768	10 214		
Tillegg bøylehåndtak 30cm rustfri	7 025	5 620		
Tillegg bøylehåndtak 40cm rustfri	7 820	6 256		
Tillegg bøylehåndtak 30cm svart	9 606	7 685		
Tillegg bøylehåndtak 40cm svart	10 408	8 326		
Tillegg låskasse 566 rullelåskasse	4 158	3326		
Tillegg låskasse 5585 kombineres med el.sluttstykke	3 943	3154		
Tillegg forbredt for step st4003 + step40	2 079	1663		
Dorma dørpumpe TS 93 med skinne	6 248	4 998		
Dorma dørpumpe TS 93 med skinne svart	6 873	5 498		
Dorma dørpumpe TS 93 med skinne og vinkel	7 285	5 828		

Om ikke modul er beskrevet er det standard 9/10x20/21 som gjeld.

Om ikke fargekode er beskrevet, er det standard kvit bomull NCS S 0502-Y som gjeld.

► Oversikt over tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.

Teknisk informasjon ytterdører



Slagretninga vert bestemt ut frå sida der ein ser hengslene.

ABC - mål

	A	B	C
Standard	62	23	39
Kompaktlaminat	65	23	42

Mål oppgitt i mm.

Standard modulmål	Karmytermål	Karmytermål	Breidde på dørblad
Modul	M20	M21	
M9	890 x 1988	890 x 2088	825
M10	990 x 1988	990 x 2088	925

Likefløya pardør	Karm-yttermål	Karm-yttermål	Breidde på dørblad
M13	1290x1988	1290x2088	617+617 *(571+663)
M14	1390x1988	1390x2088	667+667 *(621+713)
M15	1490x1988	1490x2088	717+717 *(671+763)
M16	1590x1988	1590x2088	767+767 *(721+813)
M17	1690x1988	1690x2088	817+817 *(771+863)
M18	1790x1988	1790x2088	867+867 *(821+913)
M19	1890x1988	1890x2088	917+917 *(871+963)

Dør med SF som kan opnast	Karmytermål	Karmytermål	Breidde på dørblad
Modul	M20	M21	
M9+M4	1290X1988	1290X2088	825+409
M10+M4	1390X1988	1390X2088	925+409

SF fast karm modulmål	Karmytermål	Karmytermål	Breidde på dørblad
Modul	M20	M21	...
M13	290x1988	290x2088	825+400
M14	390x1988	390x2088	925+400

* Gjeld tofløya med utanpåliggende dekor (gangdøra er breiast)



Ytterdør Fjell 07 spesial med sporfrest innside



For nordisk
klima

Eksklusive ytterdører

Robuste ytterdører med høg kvalitet og eineståande isoleringsevne

Ei god dør skal vere vakker, praktisk og haldbar. Ho skal også komplettere huset sin arkitektur, og med ein god konstruksjon vere sikker og fungere optimalt i vårt nordiske klima. I produksjonsprosessen er den nyaste teknologien og det beste materialet nytta. Konstruksjonen gjer at isoleringsevna vert betydeleg betre enn på standard ytterdører. U-verdien på dørene er frå 0,57 til 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard.

Ytterdører med betre isolering vil redusere varmetapet betydeleg. Ved å nytte våre ytterdører får du betre innemiljø, auka komfort og lågare energikostnadar.

Thermokonstruksjon er isolert med 79 millimeter EPS grafitt. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg.

I alle dører med thermokonstruksjon er det dobbel pakning, på dørbladet og i karmen. Dette gir suveren tetting mot luft og regn. På grunn av konstruksjonen kan det ikke monterast Yale Doorman V2N.

Konstruksjon Tind

- Dørblad 110 millimeter
- Panel 12x58 eller 12x140 (Tind 1,2 og 10)

Konstruksjon Fjell og Fjord

- Dørblad 86 millimeter
- Ytterplate av vassavvisande HDF
- 2-komponent maling som toler ekstremt klima



NB! Pga. thermokonstruksjon anbefalar vi ikke vanlege kodelås til desse dørene. Hugs også å bestille ekstra lang vridarpinne og skruar til vanleg dørviridar.

Konstruksjon alle


- Aluminiumplate på begge sider
- U-verdi 0,57 – 0,98
- Ramtre av kombinasjon kertobjelke og kvistfritt limtre
- Isolasjon av 79 mm EPS grafitt
- 3- lags klart isolerglas med selektivt belegg og argongass
- Karm 53x115 millimeter av laminert, kvistfri furu
- Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- veks sidejustering + opp/ned.3 stk. på M19 og 20 / 4 stk. på M21
- Ny type patentert pakning som tettar betre
- 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og lasert bjørk
- FG sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt
- Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11
- KSI og DLK7 -sidefelt og Fjell 11 har herda sikkerheitsglas



Alle eksklusive ytterdører vert som standard levert med TV 8659K langskilt på innsida.



Thermokonstruksjon, U-verdi 0,57-0,98. Dørblad 86 mm.



Terskel

Forslag til fargar


Fjell og Fjord har ingen tillegg for spesialfarge. Kvit NCS S 0502-Y er standard.

NCS S 0502-Y Bomull - Standard kvit	NCS S 0500-N Klassisk kvit	NCS S 5030-R80B Blå	NCS S 2070-Y90R Raud
NCS S 4050-R Mørk raud	NCS S 6020-G30Y Grøn	NCS S 3502-B Lys grå	NCS S 6500-N Grå
NCS S 7500-N Mørk grå	RAL 7016 Antrasitt	NCS S 8500-N Dempa svart	NCS S 9000-N Svart

NB: Fargar på trykk kan skilje frå verkelegheita. For eksakt fargenyanse hent eit fargekart hos din fargeforhandlar.

Unngå mørke fargar om døra får mykje direkte sollys, kuving må reknast med når dørbladet vert oppvarma. Mørke fargar er krevjande og ein må også rekne med meir vedlikehald, voksing ein til to gongar i året. Sjå våre vedlikehaldsråd. Det er også lettare å få synlege skadar og skraper og ein må rekne med flikking/overmalning på byggeplass. Flikkmaling sendast med.

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Eksklusive ytterdører	NCS S 0502-Y	Akzo-Nobel Winflex T635, vassbasert akryl	35
Eksklusive ytterdører	Spesialfarge	Akzo-Nobel US A325, vassbasert akryl	25



Inngangsparti med Fjell 02 i grå NCS S 6500-N. Fjell 02 har 12 akrylstavar, som slepp lys gjennom dørbladet.

Tind eksklusive tredører

Ordet Tind betyr høg og spiss fjelltopp og dørserien har fått dette navnet fordi dette er våre toppmodellar. Dørene er oppbygde same måte som dei andre dørene (sjå side 84), men har kvistfri furupanel på innside og utsida. Glaset er energisparande 3- lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. Tind 01, 02 og 10 har 12mm x 95mm panel, resten har 12mm x 58mm panel. Dette gjer dørblada svært robuste, heile 110mm tjukke! Dørene i serien Tind er behandla med lasur og lakk. Variasjonane i treverket er med på å gjere dette til spesielle og flotte produkt.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar på side 95.



Tind 01



Tind 02



Valfri standardlasur
**UTAN
TILLEGG I
PRISEN!**
 Sjå side 104



Tind 03




Tind 04



Tind 05



- Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. Sjå side 104. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 104-105.



Tind 06



Tind 07



Tind 08



Tind 09



- Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. Sjå side 104. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 104-105.

Balkong- og vaskeromdører

Desse dørene har same oppbygging som dei andre dørene, men med U-verdi 1.0 og 86 mm dørblad.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Tind 10

B | 2



Tind 11

B | 2



Tind 12

B | 2

Valfri standardlasur
**UTAN
TILLEGG I
PRISEN!**
Sjå side 104

Sidefelt

DLA: Hengsla sidefelt. DLK: Sidefelt i fast karm. Alle med klart glas.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



DLA7

B | 23



DLK7

B | 24



DLK8

B | 23




DLK9

B | 23




Inngangsparti med Tind 06 og Tind 08 + sidefelt DLK7

Glasfelt



Standardlasur til Tind



Merk! Målet er fra karmen si øvre side til nedre kant av glasfeltet
(målet er ikke høgda av glaset).

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-Verdi Einfløya (10x21)	U-verdi Tofløya (19x21)
	m/mva.	eks. mva.		
Tind				
Tind 01	57 863	46 290	0,65	0,65
Tind 02	53 101	42 481	0,57	0,57
Tind 03	53 101	42 481	0,57	0,57
Tind 04	55 484	44 387	0,65	0,65
Tind 05	55 484	44 387	0,65	0,65
Tind 06	53 101	42 481	0,57	0,57
Tind 07	56 673	45 338	0,65	0,65
Tind 08	59 648	47 718	0,65	0,65
Tind 09	58 458	46 766	0,65	0,65
Tind 10	56 673	45 338	0,82	0,82
Tind 11	59 053	47 242	0,82	0,82
Tind 12	59 053	47 242	0,82	0,82
DLA7 - fastkarm	29 055	23 244	0,98	
DLK7 - fastkarm	29 055	23 244	0,98	
DLK8 - fastkarm	42 356	33 885	0,67	
DLK9 - fastkarm	51 454	41 163	0,98	

Det er ikke tillegg for modul 11x21

Tofløya og enkeltdør med hengsla sidefelt er 2,5 x dørprisen

Fjell designdører

Definisjonen av eit fjell er ein topp eller eit område over tregrensa. Denne dørserien har eit moderne design som gjer at den skil seg ut i mengda, samstundes med at designet er tidlaust. Dørene er produserte med overflate av vassavvisande HDF. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. U-verdien på desse dørene er 0,57 - 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard. Alle dørene i serien Fjell har slett innside som standard.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar på side 99.



Fjell 01



Fjell 02



Fjell 03



Valfri NCS/RAL farge

**UTAN
TILLEGG I
PRISEN!**

Dei grå dørene
har fargekode
NCS S 6500-N



Fjell 04



Fjell 05



Fjell 06




► Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. Sjå side 104. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 104-105.



Inngangsparti med Fjell 07



Fjell 07



Fjell 07 Mørk grå



Fjell 07 Svart



Lagerført
i kvit og
svart

- Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. Sjå side 104. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 104-105.



Fjell 08

I I I B 2



Fjell 09

I I I B 2 ⚡ ⚡



Fjell 10

I I I B 2 ⚡ ⚡



Fjell 11

I I I B 2 ⚡



Fjell 12

I I I B 2 ⚡ ⚡



Fjell 13

I I I B 2 ⚡ ⚡



Fjell 14

I I I B 2 ⚡ ⚡




Fjell 15

I I I B 2 ⚡ ⚡

► Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. Sjå side 104. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For priser, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 104-105.

Sidefelt

Alle med klart glas. **Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.**



DLK1
B | 23



DLK2
B | 23



DLK11
B | 23



KSI Sideglas
B | 24

DLK = Sidefelt i fast karm
KSI = Sideglas i fast karm
KYI = Overlys i fast karm

Overlys

KYI Overlys
B | 3



Grunnprisar

Modell	Grunnpris m/mva.	U-Verdi Einfløya (10x21)	U-verdi Tofløya (19x21)
Fjell			
Fjell 01	48 029	38 423	0,65
Fjell 02	45 228	36 182	0,65
Fjell 03	43 126	34 501	0,57
Fjell 04	37 525	30 020	0,65
Fjell 05	38 924	31 139	0,65
Fjell 06	21 425	17 140	0,57
Fjell 07	25 799	20 639	0,65
Fjell 07 i mørk grå og svart	25 799	20 639	0,65
Fjell 08	41 026	32 821	0,65
Fjell 09	21 425	17 140	0,57
Fjell 10	26 323	21 058	0,65
Fjell 11	37 525	30 020	0,82
Fjell 12	28 593	22 874	0,65
Fjell 13	28 593	22 874	0,65
Fjell 14	30 285	24 228	0,65
Fjell 15	34 430	27 544	0,72
DLK1 - fastkarm	19 954	15 963	0,67
DLK2 - fastkarm	19 254	15 403	0,67
DLK11 - fastkarm	29 028	23 222	0,98
KSI Sideglas	16 104	12 883	0,98
KYI Overlys	18 553	14 842	0,98
Det er ikkje tillegg for modul 11x21			
Tofløya og enkeltdør med hengsla sidefelt er 2,5 x dørprisen			



Du kan få valfri sporfrest dekor på dørene.



Foto: Tony Hall



Fjord 04 har slipt dekor i glaset.

Fjord ytterdører

Omgrepet fjord kjem frå "der ein ferdast over" og tradisjonelt vart fjordane i vårt langstreckte land nytta som hovudferdselsårer. Fjord er navnet på denne serien med ytterdører i tradisjonelt design. Dei er produserte med overflate av vassavvisande HDF og utanpåliggende dekor av CPVC. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. U-verdien på desse dørene er 0,57-0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard. Dørene i serien Fjord har lik inn- og utsida.

Valfri NCS/RAL farge

**UTAN
TILLEGG I
PRISEN!**

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar på side 103.



Fjord 01

I □ B 2



Fjord 02

I □ B 2



Fjord 03

I □ B 2



Fjord 03 - med glas

I □ B 2



Fjord 04

I □ B 2



Fjord 04 - med slipt glas

I □ B 2



Fjord 05 - med blyglas

I □ B 2

► Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. Sjå side 104. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 104-105.



Fjord 06

I **□** **B** **2**



Fjord 06 - med glas

I **□** **□** **B** **2**



Fjord 07

I **□** **□** **B** **2**



Fjord 07 - med glas

I **□** **□** **B** **2**



Fjord 08

I **□** **□** **I** **B** **2**



Fjord 08 - med glas

I **□** **□** **□** **B** **2**



Fjord 09

I **□** **□** **□** **B** **2**



Fjord 09 - med glas

I **□** **□** **□** **B** **2**



Fjord 10 - klart glas

I I I B 2



Fjord 11

I I I B 2



Fjord 11 - med glas

I I I B 2

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-Verdi Einfløya (10x21)	U-verdi Tofløya (19x21)
	m/mva.	eks. mva.		
Fjord				
Fjord 01	44 414	35 531	0,57	0,57
Fjord 02	44 581	35 665	0,65	0,65
Fjord 03	40 445	32 356	0,57	0,57
Fjord 03 - med glas	42 434	33 947	0,65	0,65
Fjord 04	41 579	33 263	0,57	0,57
Fjord 04 - med slipt glas	44 073	35 258	0,65	0,65
Fjord 05 - med blyglas	58 591	46 873	0,65	0,65
Fjord 06	38 174	30 539	0,57	0,57
Fjord 06 - med glas	50 140	40 112	0,65	0,65
Fjord 07	44 301	35 441	0,57	0,57
Fjord 07 - med glas	47 704	38 163	0,65	0,65
Fjord 08	43 959	35 167	0,57	0,57
Fjord 08 - med glas	52 351	41 881	0,65	0,65
Fjord 09	40 445	32 356	0,57	0,57
Fjord 09 - med glas	47 536	38 029	0,65	0,65
Fjord 10	41 579	33 263	0,65	0,65
Fjord 11	38 174	30 539	0,57	0,57
Fjord 11 - med glas	43 959	35 167	0,65	0,65

Det er ikkje tillegg for modul 11x21

Tofløya og enkeltdør med hengsla sidefelt er 2,5 x dørprisen

► Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. Sjå side 104. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 104-105.

Tillegg Eksklusive ytterdører

	m/mva	eks mva
Tofløya og dør med hengsla sidefelt	2,5 x dørprisen	
Ikkje tillegg for spesialfarge, kvit NCS S 0502-Y / kvit lasur er standard		
Ikkje tillegg for modul 11x21		
Andre spesialmål - sjå mulege modulmål neste side	2 501	2 001
Andre typar glas enn standard (pr. glas)	699	559
Sparkeplate på utsida (rustfri) 160mm	1 131	905
Sparkeplate på utsida (rustfri) 300mm	1 421	1 137
Syrefaste hengsler (pr. hengsle)	756	605
Fabrikkmontert dørkikkert	1 001	801
Ringekeklokke Prima L64	2 001	1 601
Postluke Prima 31	5 320	4 256
Sporfrest husnummer / spesialdekor	3 621	2 897
Ekstra karmbreidde, pr. cm. (maks 208mm)	344	275
Tillegg som EI30 Sa/S200 (tette dører)	6 805	5 444
Tillegg laga som 40dB Sa/S200 (tette dører)	6 239	4 991
Tillegg laga som EI30/40dB Sa/S200 (tette dører)	7 656	6 125

Innoverslåande dørblad kan ikkje produserast

Vedlikehald

Alle dørene skal reingjerast med mildt såpevatn, til dømes bilshampoo, og voksast ein gong i året.

Eingongsklut til vedlikehald av ytterdører og vindauge. Ved bruk av vokskluten vert overflata impregnert og vassavvisande. Malinga får ein ny glød og eit beskyttande lag mot fukt og skit.

Kr. 403 / 322 eks. mva



Garanti

I tillegg til reklamasjonsretten på fem år, gir vi 12 år garanti på formstabilitet på modellane Fjord og Fjell. For at garantien skal gjelde, må dørene vere monterte fagmessig og Bygg 1 sine vedlikehaldsråd vere følgde.

Sjå elles salsa- og leveringsvilkår på www.bygg1.no.

Brann/ lyd

Dei fleste modellane i serien Fjell og Fjord kan produserast som brann, lyd eller begge deler (med Sa/S200).

Sjå symbol under kvar dør.

Lyd - dB40/dB35 på dører med glas

Brann - EI30 Sa/S200

Sjå kva storleikar som kan produserast på side 97.

Pr. dato kan vi produsere tofløya og dør med sidefelt som brann / lyd, men dei er ikkje sertifisert og skiltta.

Konstruksjon brann/lyd

- 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og lasert bjørk
- 86mm dørblad
- Karmdimensjon 53x115mm
- Sandwichkonstruksjon 3 x trefiberplate med luftmellomrom
- Sporfresing maks 2mm


U-verdi:

Tette dører har 0,8 W/m2K

Dører med glas har ≤1,0 W/m2K

ABC- mål

	A	B	C
Tind	104	31	73
Fjell	86	22	64
Fjord	86	22	64



Standard modulmål Tind, Fjell og Fjord

Standard modulmål	Karmytermål	Karmytermål	Karmytermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M8	790x1890	790x1990	790x2090	710
M9	890x1890	890x1990	890x2090	810
M10	990x1890	990x1990	990x2090	910

Dør med hengsla sidefelt	Karmytermål	Karmytermål	Karmytermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M8+M4	1190x1890	1190x1990	1190x2090	710+398
M9+M4	1290x1890	1290x1990	1290x2090	810+398
M10+M4	1390x1890	1390x1990	1390x2090	910+398
M10+M5	1490x1890	1490x1990	1490x2090	910+498

Tofløya pardør	Karmytermål	Karmytermål	Karmytermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M15	1490x1890	1490x1990	1490x2090	704+704
M16	1590x1890	1590x1990	1590x2090	754+754
M17	1690x1890	1690x1990	1690x2090	804+804
M18	1790x1890	1790x1990	1790x2090	854+854
M19	1890x1890	1890x1990	1890x2090	904+904
M20	1990x1890	1990x1990	1990x2090	954+954


Sidefelt i fastkarm	Karmytermål	Karmytermål	Karmytermål
Modul	M19	M20	M21
M2 (KSI)	190x1890	190x1990	190x2090
M3	290x1890	290x1990	290x2090
M4	390x1890	390x1990	390x2090
M5	490x1890	490x1990	490x2090

	Fjord	Fjell og Tind	Tofløya Fjord	Tofløya Fjell og Tind
Min / maks breddde	M8-M10	M5-M12	M15-M20	M15-M20
Min / maks høgde	M19-M23	M19-M23	M19-M23	M19-M23
Nokre modellar kan ikkje lagast smalare enn M8 pga. glasfelta				

Brannklassifisert EI30	Fjord	Fjell
Min/ Maks breidde	M8-M10	M8-M10
Min/ Maks høgd	M20-M23	M20-M23
Eit glasfelt med storleik opp til M16 er tillatt (730mm x 1400mm)		

Lydklassifisert dB40	Fjord	Fjell
Min/ Maks breidde	M7-10 (M11)	M7-10 (M11)
Min/ Maks høgd	M16-M24 (M23)	M16-M24 (M23)
Maks heilglass er tillatt på dører mindre enn 991mm x 2290mm		
Maks M18 glas på dører med storleik 991-1090mm x 2290mm		

Brann og -lydklassifisert EI30/dB40	Fjord	Fjell
Min/ Maks breidde	M8-M10	M8-M10
Min/ Maks høgd	M20-M23	M20-M23
Eit glasfelt med storleik opp til M16 er tilleite (730mm x 1400mm)		



Øvrige produkt

Mange dører i huset har spesielle funksjonar. Dei skal gjere meir enn å vere ein barriere mellom to rom. Nokre har som spesialitet å halde kulda på loftet der ho høyrer heime, medan andre skal halde den behagelege varmen inne i badstua. Brannsikkerheit og smarte løysingar for å spare plass er også ting vi arbeider med. Her finn du dører og andre produkt som alle dekkjer kvart sitt spesialfelt.



Pendeldører

Slette pendeldører med kompakt kjerne av trefiber, for innvendig bruk. Lagerført i modul 9/10x21, med rundt og rektangulaert glas, begge med sparkeplate. Andre overflater, modular og med sidefelt/tofløya på bestilling. Standardfarge NCS S 0502-Y.

- 40mm dørblad
- 4mm herda glas, Ø31,7cm / 20x60cm
- To hengsler 33/125 Fe/Ce
- 92 mm kvit karm
- Sparkeplate 170mm på begge sider



Pendeldør med avlangt glas

L 16

Pendeldør med avlangt glas TF

B



Pendeldør med rundt glas

L 16

Pendeldør med rundt glas TF

B

Grunnprisar

Modell	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Pendeldør med rundt glas	16 893	13 514
Pendeldør med firkanta glas	16 893	13 514
Pendeldør med rundt glas SF/TF	37 165	29 732
Pendeldør med firkanta glas SF/TF	37 165	29 732

Prosjekt / Brann og lyd

Vi kan levere det meste av dører til prosjektmarknaden, ta kontakt for pristilbod. Alle prosjekt- og brann/ lyd dører vert levert utan cylinder som standard. **Prisar på side 111.**

Innerdørene skal ikke ha større temperaturskilnad enn ca. +/- 5 grader på kvar side av døra.



INNERDØR UKLASSA

Slett kompakt innerdør. 40mm dørblad med kjerne av massiv trefiberplate, malt overflate av MDF. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke 2864-2 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og cylinder.



I I I L 3



INNERDØR EI30/25dB

Brannklassifisert kompakt innerdør med ekspanderende brannpakning festa på karmen. 40mm dørblad med kjerne av massiv trefiberplate, overflate av MDF. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke 2864-2 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og cylinder. NB! Ved dør med sidefelt og tofløya er det ikke lydklasse.



I I I L 3 10



INNERDØR EI30/35dB

Brann- og lydklassifisert kompakt innerdør med ekspanderende brannpakning. Sa/S200 og C0. 52mm dørblad med kjerne av massiv trefiberplate, overflate av MDF. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og cylinder.



I L 3 10



INNERDØR EI30/40dB

Brann- og lydklassifisert kompakt innerdør med ekspanderende brannpakning. Sa/S200 og C5. 63mm dørblad med overfals og kjerne av tre stk. trefiberplater, overflate av MDF. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke LP732 og tre justerbare hengsler 110-30 TSS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og cylinder.

I | L | 16



INNERDØR EI60/25dB

Brannklassifisert kompakt innerdør med ekspanderende brannpakning. Sa/S200 og C5. 54mm dørblad med kjerne av trefiberplate, overflate av MDF. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og cylinder.


I | L | 4



INNERDØR EI30/35dB MED KLIMASTAMME

Brann- og lydklassifisert kompakt innerdør med ekspanderende brannpakning. Sa/S200 og C0. 52mm dørblad med kjerne av massiv trefiberplate og aluplate, overflate av MDF. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 8765, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Tåler opp til 20°C temperaturforskjel. Eks. vridar og cylinder.


I | L | 4 | 10



YTTERDØR EI30/30dB

Brann- og lydklassifisert ytterdør med ekspanderende brannpakning. 62mm dørblad med kjerne av steinnull, trefiberplater og aluplate, overflate av HDF. 42x105mm furukarm med pakning og terskel i eik og aluminium. Beslag: Låskasse Assa 8765, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 110x36 KSS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. U-verdi 1,0. Eks. vridar og cylinder.

I | L | 5



**Fjell 07**

EI30/35dB

**Fjell 07 Mørk grå**

EI30/35dB

**Fjell 07 Svart**

EI30/35dB

**YTTERDØR EI30/35dB**

Vi har Fjell 07 på lager som brann- og lydklassifisert EI30/35dB Sa/S200, med klart glas. 86mm dørblad med ramtre av finger-skjøtt kvistfri furu og LVL finer, kjerne av tre punktlimte fiberplater, aluplate og overflate av HDF. 53x115mm kvistfri furukarm og terskel i aluminium og edeltre. FG beslag: Låskasse Assa 8765-50, sluttstykke Assa 1889-11 og tre-fire justerbare hengsler ASSA 3248-110 TMK SS med bakkantsikring. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

**Fjell 09**

EI30/40dB

**Fjell 09 Mørk grå**

EI30/40dB

**Fjell 09 Svart**

EI30/40dB

**YTTERDØR EI30/35dB-40dB**

Vi har Fjell 09 på lager som brann- og lydklassifisert EI30/35dB (40dB) Sa/S200. 86mm dørblad med ramtre av finger-skjøtt kvistfri furu og LVL finer, kjerne av tre punktlimte fiberplater, aluplate og overflate av HDF. 53x115mm kvistfri furukarm og terskel i aluminium og edeltre. FGbeslag: Låskasse Assa 8765-50, sluttstykke Assa 1889-11 og tre-fire justerbare hengsler ASSA 3248-110 TMKSS med bakkantsikring. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

**Fjell 10**

EI30/35dB

**Fjell 10 Mørk grå**

EI30/35dB

**Fjell 10 Svart**

EI30/35dB

**YTTERDØR EI30/35dB**

Vi har Fjell 10 på lager som brann- og lydklassifisert EI30/35dB Sa/S200, med klart glas. 86mm dørblad med ramtre av finger-skjøtt kvistfri furu og LVL finer, kjerne av tre punktlimte fiberplater, aluplate og overflate av HDF. 53x115mm kvistfri furukarm og terskel i aluminium og edeltre. FG beslag: Låskasse Assa 8765-50, sluttstykke Assa 1889-11 og tre-fire justerbare hengsler ASSA 3248-110 TMK SS med bakkantsikring. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.


Innendørene kan produserast med utanpåliggende dekor og ytterdørene kan leverast med sporfrest dekor.



Grunnprisar

Modell	Labmålt Rw m/mva	Grunnpris		U-verdi
		eks mva	Einfløya	
Innendør uklassifisert	6 679	5 343		
Innendør EI30/25dB	Rw 28dB	7 278	5 822	
Innendør EI30/35dB	Rw 38dB	9 043	7 234	
Innendør EI30/40dB	Rw 43dB	12 229	9 783	
Innendør EI60/25dB	Rw 31dB	12 128	9 702	
Innendør klima EI30/35dB	Rw 38dB	12 128	9 702	
Innendør klima EI30/35dB svart(NCS S 9000-N)	Rw 38dB	15 803	12 642	
Ytterdør EI30/30dB	Rw 35dB	16 539	13 231	1,00
Ytterdør Fjell 07 EI30/35dB	Rw 41dB	37 921	30 337	0,93
Ytterdør Fjell 09 EI30/40dB	Rw 44dB	24 900	19 920	0,74
Ytterdør Fjell 09 EI30/40dB i mørk grå (NCS S 7500-N) og svart(NCS S 9000-N)	Rw 44dB	24 900	19 920	0,74
Ytterdør Fjell 10 EI30/35dB	Rw 41dB	43 420	34 736	0,93

Vi har tilpassa
sylinder til dørene
på lager!



ABC - mål

Mål oppgitt i mm.

	A	B	C
Innendør EI30 og uklassifisert	40	20	20
Innendør EI30/35dB	52	21	31
Innendør EI30/40dB	63	28	35
Innendør EI60	54	21	33
Innendør klima EI30/35dB	53	21	32
Ytterdør EI30/30dB	62	23	39
Ytterdør Fjell EI30/35dB	86	22	64

Balkongdører

Vi tilbyr balkongdører i tre med aluminiumskledning på utsida og tre-lags glas.

Trevirke: Laminert furu EN 942, klasse J10. Alle delar er impregnerte med INDULINE SW-900

Glas: 3-lags energiglas, med sikkerheitsglas inst og ytst. 42mm

Dørkjerne: 1 mm aluminiumsplate utvendig, polystyren EPS200 og 4 mm HDF på innsida

Karm: 51x106mm karm av fingerskjøtt laminert kvistfri furu med aluminiumskledning

Terskel: Aluminium og eik

Behandling: Kvit standard (trevirke NCS S 0502-Y og aluminium lakkert med RAL 9010)

Beslag: Hengsler tre stk. Assa 3219, lås FIX846F espagnolett, sluttstykke FIX3981, friksjonsbrems FIX150

Handtak: Handtak og knappvridar (5549/32) på innsida. Blindsiktig på utsida

Sprosser: Lause sprosser 30mm

Modul: 7-10x19-21 og 16-20x19-21

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på neste side.



Balkongdør B1



Balkongdør B2



Balkongdør B3



Balkongdør B1 TF



Balkongdør B2 TF



Balkongdør B1 S
med sprosser



Balkongdør B2 S
med sprosser



Balkongdør B3 S
med sprosser



Balkongdør B1 TF S
med sprosser



Balkongdør B2 TF S
med sprosser

► Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.

Grunnprisar balkongdører utan sprosser

B1	m/mva	eks mva	u-verdi
8x19	26 161	20 929	1,20
9x19	27 526	22 021	1,10
10x19	28 815	23 052	1,10
11x19	30 646	24 517	1,10
8x20	26 794	21 435	1,20
9x20	28 208	22 566	1,10
10x20	29 546	23 637	1,10
11x20	31 426	25 141	1,00
8x21	27 435	21 948	1,10
9x21	28 901	23 121	1,10
10x21	30 291	24 233	1,10
11x21	32 225	25 780	1,00
16x19	44 469	35 575	1,10
17x19	45 534	36 427	1,10
18x19	46 824	37 459	1,10
19x19	48 100	38 480	1,10
20x19	50 455	40 364	1,00
16x20	45 763	36 610	1,10
17x20	46 861	37 489	1,10
18x20	48 196	38 557	1,10
19x20	49 524	39 619	1,10
20x20	51 876	41 501	1,00
16x21	46 949	37 559	1,10
17x21	48 021	38 417	1,10
18x21	49 459	39 567	1,10
19x21	50 788	40 630	1,10
20x21	53 293	42 634	1,00

B2	m/mva	eks mva	u-verdi
8x19	27 200	21 760	1,20
9x19	28 484	22 787	1,10
10x19	29 638	23 710	1,10
11x19	31 349	25 079	1,10
8x20	27 838	22 270	1,20
9x20	29 123	23 298	1,10
10x20	30 043	24 034	1,10
11x20	32 094	25 675	1,10
8x21	28 441	22 753	1,20
9x21	29 773	23 818	1,10
10x21	31 073	24 858	1,10
11x21	32 841	26 273	1,10
16x19	43 543	34 834	1,20
17x19	52 334	41 867	1,10
18x19	53 511	42 809	1,10
19x19	54 763	43 810	1,10
20x19	56 871	45 497	1,00
16x20	44 261	35 409	1,10
17x20	52 948	42 358	1,10
18x20	54 063	43 250	1,10
19x20	55 198	44 158	1,10
20x20	57 429	45 943	1,00
16x21	45 261	36 209	1,10
17x21	53 496	42 797	1,10
18x21	54 611	43 689	1,10
19x21	55 748	44 598	1,10
20x21	57 980	46 384	1,00

B3	m/mva	eks mva	u-verdi
8x19	24 908	19 926	1,20
9x19	25 736	20 589	1,20
10x19	26 513	21 210	1,10
11x19	27 808	22 246	1,10
8x20	25 261	20 209	1,20
9x20	26 089	20 871	1,10
10x20	26 865	21 492	1,10
11x20	28 160	22 528	1,10
8x21	25 579	20 463	1,20
9x21	26 406	21 125	1,10
10x21	27 183	21 746	1,10
11x21	28 475	22 780	1,10
16x19	43 350	34 680	1,20
17x19	48 260	38 608	1,10
18x19	49 155	39 324	1,10
19x19	49 888	39 910	1,10
20x19	51 856	41 485	1,00
16x20	43 943	35 154	1,10
17x20	48 919	39 135	1,10
18x20	49 765	39 812	1,10
19x20	50 546	40 437	1,10
20x20	52 458	41 966	1,00
16x21	44 480	35 584	1,10
17x21	49 466	39 573	1,10
18x21	50 316	40 253	1,10
19x21	51 098	40 878	1,10
20x21	53 006	42 405	1,00

Dører i høgd M19 vert produserte med utgangspunkt i M20, kappa 10cm nede.

Tillegg for sprosser

	m/mva	eks mva
Tillegg for balkongdør med sprosse - pris pr. sprosserute	253	202
Tillegg for innvendig sylinder	979	783
Tillegg for spesialfarge (RAL) pr. ordre *	15 619	12 495


* Det er eit fargetillegg om det er 1 dør eller 50 dører så lenge det er på same ordre og i same farge



Snitt av balkongdør med alu

Mål

Bredde	A (mm)	B (mm)
M7	680	509
M8	780	609
M8	880	709
M9	980	809



Ståldører

Vi kan levere ståldører til innvendig og utvendig bruk. Brannklassifiserte ståldører har overfals og er i standard utføring produserte med 1 mm stålplater som er limte sammen. Karmene er av 1,5mm stålplater og hengslene er skrusdje. Alle dørene er isolerte med mineralull. Innerdørene er galvaniserte og pulverlakkerte, tilsvarende korrosjonsklasse C2. Ytterdørene har i tillegg primer med pulverlakk, tilsvarende korrosjonsklasse C3. Vi kan også levere dører i rustfritt stål tilsvarende korrosjonsklasse C4 og C5, samt dører med vassklasse 7A (300Pa) eller EA1200 (1200Pa).



TEKNISK

- Brannklasse: EI -30 / EI -60
- Røykklasse: C5S_{a1} C5S₂₀₀
- Innbruuddsklasse: RC3
- Vindlast: C3
- Vassklasse: Standard 4A (150Pa)
- Airflow: 3-4
- Lydklasse Rw 42dB
- U-verdi: 1,3 eller 1,6
- Opning: C5

STORLEIKAR

- Max
- Høgd: 3000 mm
 - Enkeldør breidde: 1300 mm
 - Tofløya breidde: 2800 mm

DØRBLAD

- Tjukkleik: 63 mm
 - Stålplate (Zn): 1 mm
 - Overfals: 15 mm
 - Isolasjon: Steinull
 - Overflate: Pulverlakk
- Pakning rundt dørbladet



STÅLDØRER EI30 OG EI60 KAN FØREBUAST FOR ELEKTRONISK LÅSSYSTEM

El. sluttstykke	Montasjestolpe
Step 40 / Step 48	ST4001-17
Step 90 / Step 98	ST4001-17
Step 60	ST6505
Step 92	ST9503 (H;V)

LAGERFØRT STÅLDØR

- Ytterdør EI60/Rw 42dB – Sa-S200
- Modul: 9/10x21
- Farge RAL 7016 (antrasitt) og RAL 9010 (kvit)
- Galvanisert, prima og lakka med pulverlakk
- Karm type 1
- Terskel type 7
- Låskasse Assa 565
- Sluttstykke 1887-1
- U-verdi: 1,6

GRUNNPRIS:


- Kr. 23 626 / 18 901 eks. mva.

ABC-MÅL:


- A = 63mm
- B = 26,5mm
- C = 35,5mm

KARM


- Tjukkleik: 110 mm
- Stål (Zn): 1,5 mm




TERSKLAR



ANDRE MOGLEIGHETER



DØRMÅL



Aluminiumsdører

Vi kan levere det meste av dører og vindauge i aluminium og stålprofilar, ta kontakt for tilbod. Dører og vindauge i aluminium er produserte med ekstruderte aluminiumsprofilar, med eller utan termiske profilar. Pulverlakkert eller anodisert overflate. Dørene og vindauga er svært motstandsdyktige mot slitasje og korrosjon og gir lang levetid.

Dører og vindauge med stålprofilar gir konstruksjonen stabilitet, og samanlikna med andre materialar har den mykje betre motstand mot ytre påverknader.

Stål er eit miljøvenleg materiale som også gjev stor valfridom. Stål er eit fleksibelt materiale som kan formast etter ønske frå arkitektar og kundar, inkludert for eksempel boge, runde vindauge og boge dører. Stålet gir også stor valfridom når det gjeld overflatebehandling. Våre profilar kan malast i alle fargar frå RAL eller NCS fargeskala. Profilar i rustfritt stål brukast med fordel også umala.

Slanke og elegante profilsystem for offentlege bygg, kontor, sjukeheimar, sjukehus, skular, hotell, industrielle bygningar og andre stadar med høge funksjonelle og estetiske krav. Produkta er laga med moderne automatisert utstyr.

Aluminiumsprofilane er produserte av Schuco og Ponzio. Stålprofilane er produserte av Stålprofil.



BRANNKLASSIFISERINGAR

- EI15, EI30, EI45, EI60
- Brannklassifiserte inner- og ytterdører, vindauge og vegg-system i i aluminium og stål
- Djupna på profilen er 78 mm, med ein flammehemmande termisk isolator på 35 mm
- Profilsystemet med tre kammer gir ein sterk konstruksjon, som gjer det muleg å lage brannsikre aluminiumskonstruksjonar i store dimensjonar




ISOLERTE OG UISOLERTE PROFILAR

Vi skaffar profilar etter dine behov, til innvendig og utvendig bruk:

- Einfløya, tofløya, sidefelt og andre glasfelt
- Svingdører, skyvedører, foldedører og skilleveggar
- Vindauge og andre boga element
- Fasadar, visningsrom, vinterhagar og hagestover
- U-verdi frå 0,89





Ytterdør Ponzio PE68/PE68HI



$$U_d = 1.06 \text{ W/m}^2\text{K}$$

* referanse konstruksjonsdimensjoner:
L 1230 x H 2180 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
tre-lags glas

Ytterdør Ponzio PE78N/PE78NHI




$$U_d = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$$


* referanse konstruksjonsdimensjoner:
L 1230 x H 2180 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
tre-lags glas

Ytterdør Ponzio PE78EI


EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120




EI30 ØKONOMI



EI60



EI30



Bygge- og badstudører

Byggedører

Dette er ei enkel uisolert byggedør, med slett furufinér på inn- og utsida. Ho er symmetrisk, slik at same døra kan nyttast med venstre eller høgre slagretning.

- Finert innside og utside
- Uisolert
- Furukarm med pakning - 40x92 mm
- Assa 565 låskasse, utan sylinder
- Leverast som utoverslående
- Lagerførte storleikar: 9/10/11x21
- Prisar er eks. vridar og sylinder
- Den svarte byggedøra er behandla med eit strøk svartmaling på dørbladet



Svart byggedør
L



Byggedør
L



Badstudør
- Frosta glas
L



Badstudør
- Røykfarga glas
L

Badstudører

- Standardstorleikar: 7 X 19/20
- Dørene kan brukast som venstre- og høgre dør
- Lik inn- og utside
- 8mm herda røykfarga glas, eller med frosta glas
- Glasdøra har furukarm med pakning og rullelås (4238), utan terskel

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Modell	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
BYGGEDØR		
Svart byggedør (9/10x20/21)	5 885	4 708
Svart byggedør (11x21)	6 401	5 121
Ubehandla byggedør (9/10x20/21)	4 614	3 691
Ubehandla byggedør (11x21)	5 134	4 107
BADSTUDØR		
Badstudør - frosta glas (7x19/20)	10 868	8 694
Badstudør - røykfarga glas (7/8x19/20/21 og 9x21)	8 049	6 439

Garasjevindauge

Kvitmala garasjevindauge - fastkarm

Kvitmala enkelt garasjevindauge med fastkarm og 1 lag glas til bruk i bod eller garasje. 92mm karm i standard kvitfarge NCS S 0502 Y, beslag i matt aluminium.



Kvitmala garasjevindauge - fastkarm

Kvitmala garasjevindauge - tophengsla

Kvitmala tophengsla garasjevindauge med 2 lag isolerglas til bruk i bod, garasje eller kjellar. 103mm karm i standard kvitfarge NCS S 0502 Y, beslag i matt aluminium. U-verdi 1,5.



Kvitmala garasjevindauge - tophengsla

Grunnpris		
	m/mva	eks mva
Garasjevindauge 1 lag glas 10/11/12X5/6	2 383	1 906
Garasjevindauge 2 lag isolerglas tophengsla 10/11/12X5/6	4 288	3 430

Hyttedører


Hyttedørene er 18 graders dører med aluminium-fuktspærre i kryssfinéren på begge sider. Dei har også panel på begge sider. Det er viktig at dørene vert behandla likt på alle 6 sider/kantar, sjå vedlikehaldsråd som følgjer med dørene eller på vår heimeside.

- Skygge skrå panel på inn- og utsida (lik på begge sider)
- 2 lag isolerglas
- Aluminium fuktspærre på inn- og utsida
- 35mm EPS
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- Karmbreidd 92x40mm
- Låskasse: KABA/DORMA 1219 FG
- Sluttstykke: KABA/DORMA 1263 FG
- Sylinder: KABA/DORMA 301 matt krom

ABC - mål

Mål oppgitt i mm.

	A	B	C
Hyttedør	65	31,5	33,5
Boddør	54	31,5	22,5
Byggedør	43	20,5	22,5



► Øvrige tillegg og priser på side 138-139. Priser er eks. vridar.



Hafjell hyttedør med farge mørk raud NCS S 4050-R

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-verdi
	m/mva	eks mva	
Dovre hyttedør (8/9/10 x 19/20/21)	11 726	9 381	1,3
Hafjell hyttedør (8/9/10 x 19/20/21)	13 968	11 174	1,3
Lom hyttedør (8/9/10 x 19/20/21)	10 051	8 041	1,0
Vågå hyttedør (8/9/10 x 19/20/21)	10 888	8 710	1,0
Otta hyttedør (8/9/10 x 19/20/21)	11 463	9 170	1,3
Tillegg			
Grunnpris tofløya / dør med sidefelt	3,0 x dørprisen		
Grunnpris andre storleikar en standard - heile 5 cm (maks M13)	1,5 x dørprisen		
Grunnpris innoverslåande dørblad (ingen garanti)	1,5 x dørprisen		

► Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.

Bod / Garasjedør

Lom boddør er ei isolert boddør av høg kvalitet. For at ho skal vare lenge og halde seg stabil, er det viktig at døra vert behandla likt på alle 6 sider/kantar. Sjå vedlikehaldsråd som følgjer med dørene eller på vår heimeside

- Boddør som ikkje er eigna for bruk i oppvarma rom
- Ubehandla dør har skygge skrå furupanel på utsida og finert glatt innside
- 35mm EPS
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengslar og hardtre terskel
- Karmbreidde 92mm x 40mm.
- Låskasse: KABA/DORMA 1216
- Sluttstykke: KABA/DORMA 1254
- Sylinder: KABA/DORMA 301 matt krom
- Hengslar: 3248 - Svart beslag på toppen av dørbladet

Vi kan levere tofløya og innoverslåande dører. Spesialmål vert berre leverte på halvmodul, kvar 5 cm. Dørene kan berre produserast i ubehandla furu! Vedlikehald og garanti, sjå side 136 eller vår heimeside. Prisar er eks. vridar.



Lom boddør



► Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.



Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-verdi Einfløya
	m/mva	eks mva	
Lom boddør (8/9/10 x 19/20/21)	7 256	5 805	1,4
Lom boddør (8/9x18)	10 888	8 710	1,4
Tillegg			
Grunnpris tofløya / dør med sidefelt	3,0 x dørprisen		
Grunnpris andre storleikar en standard - heile 5 cm (maks M13)	1,5 x dørprisen		
Grunnpris innoverslående dørblad (ingen garanti)	1,5 x dørprisen		

► Øvrige tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.

Kottdører

Våre kottdører held høg kvalitet og er godt isolerte. Dei har ein konstruksjon som eliminerer kuldebru og gir maksimal isolering og god tetting. Dei kvite kottdørene er ferdig kvitmala, både på luke og karm.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

San 60 EI30

- San 60 er ei brannklassa kottdør, EI30 i kvitmala MDF med overfals
- Karm 32x92mm med pakning på dørbladet

Kottdør i furu

- Vi har også ei kottdør i ubehandla furu på lager, produsert av "Pocket"

San 70 kvit

- San 70 kvit har kvitmala MDF med overfals
- Karm 32x92mm med pakning på dørbladet
- San 70 kvit kan mot tillegg leverast i spesialmål:
Breidde 495mm > 900mm. Høgde 495mm > 1400mm



San 60 EI30 Kvit

L



San 70 kvit

L



Vridar til kottdør kan leverast i tillegg

L



Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-verdi
	m/mva	eks mva	
San 60 EI30			
54x79	5 481	4 385	1,0
54x109	6 210	4 968	1,0
San 70 kvit			
54x54	3 426	2 741	0,4
54x69	3 426	2 741	0,4
54x79	3 426	2 741	0,4
54x89	3 426	2 741	0,4
54x109	3 880	3 104	0,4
54x139	4 496	3 597	0,4
Vridar til San 60/70	339	271	

Modell	Grunnpris		U-verdi
	m/mva	eks mva	
Furu Pocket (inkl. vridar)			
55x55 - ubehandla	3 653	2 922	1,0
55x70 - ubehandla	3 653	2 922	1,0
55x80 - ubehandla	3 653	2 922	1,0
55x90 - ubehandla	4 214	3 371	1,0
55x110 - ubehandla	4 624	3 699	1,0
70x120 - ubehandla	5 158	4 126	1,0
70x140 - ubehandla	5 940	4 752	1,0

Loftstigar

Våre loftstigar held høg kvalitet og er godt isolerte. Dei har ein konstruksjon som eliminerer kuldebru og gir maksimal isolering og god tetting. Alle våre loftstigar er lagerførte i ferdig kvitmala utføring, både på luke og karm. Stigane er kraftige med 8 cm inntrinn og utvendig breidde på 40 cm. **Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.**

Lex

- Lex kan ha takhøgd opp til 2700 mm, med 3 ledd. Sjå skisse.

Iso 70

- Iso 70 kan ha takhøgd opp til 2500mm, med fire ledd
- Karmen er frest inn, slik at luka ligg plant med karmen

Stigeforlengar

På Lex kan det monterast ein forlengar for takhøgder opp til 3200mm.

Overluke

Overluke for Lex 70 54x113, gir samla u-verdi på 0,2

Loftstige i furu

Vi har ein loftstige i ubehandla furu, produsert av "Pocket". Denne har stige med 5 mm inntrinn og har takhøgde opp til 2500 mm.

Lux EI60

Loftstige i stål med brannklasse EI60. Alustige med 3 ledd for takhøgd 2620. Vi har stigeforlengar med tre trinn for ekstra takhøgde, 2620-3280mm.

På førespurnad kan vi levere forskjellige loftstigar i stål, også med brannklasse EI60.




Lex 70 Sax



Lex 70 Sax



Lex



Mål til illustrasjon til høgre

	B	C	D
	Takhøgd	Golv plass	Gangbreidde
Lex 30	2400	1160	1560
Lex EI30	2500	1200	1560
Lex 70	2700	1305	1560
ISO 70	2500	1330	1430
Lex 70 Sax	2500	1130	820/1130
Lux EI60	2620	1460	1630

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-verdi
	m/mva	eks mva	
Lex 30			
54x113	5 359	4 287	0,82
67x113	6 338	5 070	0,82
Lex 70			
54x113	6 338	5 070	0,4
54x113 - klassisk kvit (NCS S 0500-N)	7 318	5 854	0,4
70x113	7 538	6 030	0,4
Lex 60 EI30			
54x113	8 990	7 192	1,0
70x113	9 966	7 973	1,0
ISO 70			
54x99	6 338	5 070	0,4
Lex 70 Sax			
54x82	21 973	17 578	0,4
54x113	21 973	17 578	0,4
Lux EI60			
606x1136mm	Pris på førespurnad	0,61	
736x1136mm	Pris på førespurnad	0,61	
Furu Pocket			
55x99 - ubehandla	7 910	6 328	1,0
Stigeforlengar til Lex	1 535	1 228	
Stigeforlengar til Lux	Pris på førespurnad		
Overluke til Lex	6 161	4 929	

Listverk og utforingar

Listverk er krona på verket og rett val av listverk har mykje å seie for interiøret sitt uttrykk, stil og ikkje minst din eigen smak. Vi har fleire variantar med dørsett i lister og utforingar på lager, i bomull, klassisk kvit, mørk grå og svart!

Dørsett av listverk og utforingar er av kvistfri furu, pakka i praktisk transportvenleg pakning.

Listverk med lengder på 2 stk. a 2200mm og 1 stk. a 1100mm.

Utforingar med lengder på 2 stk. a 2100mm og 1 stk. a 1100mm.

Våre karmar har foringsspor på 1x1cm. Pinn på utforingane er 2cm for 4,5 utforing og 3,5cm på utforingar over 4,5cm.


Diverse mål for loftsluker

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Listverk og utforingar	NCS S 0502-Y	Vassbasert	25
Listverk og utforingar	NCS S 0500-N	Vassbasert	25
Listverk og utforingar	Spesialfarge	Vassbasert	25




Kari Kompakt med 12x58 karmlist rund


Listverk




10X058x5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**



12X058x5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**



12X058x5500 dørsett
Klassisk kvit **NCS S 0500-N**



12X069x5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**



15X070X5500 dørsett
Bomull
NCS S 0502-Y



24X057X2200 list
Bomull
NCS S 0502-Y



12X058x5500 dørsett
Svart
NCS S 9000-N



12X058x5500 dørsett
Dempa svart
NCS S 8500-N



12X058x5500 dørsett
Mørk grå
NCS S 7500-N

Utforingar



Dørsett UTF
Bomull
NCS S 0502-Y



Dørsett UTF
Klassisk kvit
NCS S 0500-N



Dørsett UTF
Svart
NCS S 9000-N



Dørsett UTF
Dempa svart
NCS S 8500-N



Dørsett UTF
Mørk grå
NCS S 7500-N

Mørke fargar er krevjande. Synlege skadar og skraper oppstår lett og man må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendast med.

Grunnprisar listverk og utforingar

Karmsett listverk		m/mva	eks mva
FURU 10X058X5500 DØRSETT NCS S 0502-Y	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	424	339
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 0502-Y	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	440	352
FURU 12X069X5500 DØRSETT NCS S 0502-Y	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	546	437
FURU 24X057X2200 UTF.KAR NCS S 0502-Y	UTFORINGSLIST RUND KANT M/FALS 1/2200	341	273
FURU 15X070X5500 DØRSETT NCS S 0502-Y	KARML CW116 SETT 1/1100MM 2/2220MM	648	518
<hr/>			
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 0500-N	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	440	352
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 9000-N	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	1 065	852
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 7500-N	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	1 065	852
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 8500-N	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	1 065	852
<hr/>			
Karmsett utforingar			
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	526	421
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	699	559
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	893	714
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 239	991
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 533	1 226
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 281	1 825
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 614	2 091
<hr/>			
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	526	421
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	699	559
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	893	714
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 239	991
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 533	1 226
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 281	1 825
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 614	2 091
<hr/>			
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 088	870
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 438	1 150
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 825	1 460
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 350	1 880
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 835	2 268
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	3 421	2 737
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	3 923	3 138
<hr/>			
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 088	870
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 438	1 150
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 825	1 460
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 350	1 880
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 835	2 268
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	3 421	2 737
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	3 923	3 138
<hr/>			
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 088	870
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 438	1 150
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 825	1 460
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 350	1 880
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 835	2 268
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	3 421	2 737
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	3 923	3 138

NB! Start alltid med å sette inn utforinga i toppen først



Feielister i eik. Foto: Rindalslist

Grunnprisar feielister i eik og kvitlasert eik

Vi kan no tilby
**FEIELISTER
I EIK**

Modell	Grunnpris	
	m/mva.	eks. mva.
Kvitlasert lakk		
9x15x970	65	52
9x20x970	74	59
9x30x970	118	94
9x40x970	148	118
9x50x970	175	140
9x60x970	201	161
9x70x970	218	174
9x15x2700	288	230

Modell	Grunnpris	
	m/mva.	eks. mva.
Klar lakk		
9x15x970	56	45
9x20x970	66	53
9x30x970	106	85
9x40x970	131	105
9x50x970	155	124
9x60x970	179	143
9x70x970	195	156
9x15x2700	260	208

Mål i mm

Tilleggsprodukt

WC-signalskilt matt krom



WC-signalskilt til syl. låskasse



WC-signalskilt matt aluminium



WC-signalskilt rustfritt stål



WC-signalskilt svart



WC-signalskilt til skyvedør (innfelt)



WC-signalskilt til skyvedør (innfelt) svart



Skyvedørsring i børsta stål



Skyvedørsring i stål med kvit lakk



Skyvedørsring i stål med svart lakk



Skyvedørsring i stål med matt messingfarge



Skyvedørsskål i børsta stål, 50mm (2stk)



Skyvedørsskål i stål med kvit lakk, 50mm (2stk)



Skyvedørsskål i stål med svart lakk, 50mm (2stk)



Skyvedørsskål i stål med matt messingfarge, 50mm (2stk)




Låskasse til skyvedør 4249 inkl. sluttstykke og 2stk skåler i matt krom



Låskasse til skyvedør 4249 inkl. sluttstykke og 2stk skåler i svart



Gripehol for skyvedør



Dørstoppar for veggmontering Ø45mm




Dørstoppar 50mm rustfri for innerdør




Dørstoppar 75mm rustfri for innerdør



Dørstoppar stor vinkel galv for ytterdør



Dørstoppar liten vinkel rustfri for ytterdør



Dorma dørpumpe TS 83



Dorma dørpumpe TS 93 med skinne



Dorma dørpumpe TS 93 med skinne og vinkel



Nøkkelboks YALE HLY 500



Dørspion 35-55mm matt krom



Dørspion 50-70mm krom



Justeringskruar 6x8 mm. 8 pk.



Voksklut



Låsespray 100ml



Låsefett 50ml



Hengselrettar til dører og vindauge



Stoppar til tofløya skyvedørskarm



**Smartlås Yale Doorman V2N grå
Smartlås Yale Doorman V2N svart**

Smartlås som opnast ved å taste ei kode eller halde ei brikke inntil. Inkludert 3 stk. nøkkelbrikker. Bruk av app og/eller fjernkontroll kjøpast i tillegg.


Dørviridar til innerdør med kodelås

Dørviridar i rustfritt stål og matt krom til låskasse 2014. Opp til 9 brukarkoder. Passar til dørtjukkleik 35-80mm. 2 stk. CR2 , 3V batteri. Oppgi høgre/venstre slagretning.


Smartlås Yale Linus Home sølv
Smartlås Yale Linus Home svart

Yale Linus smartlås konverterer din eksisterande lås til ein smartlås og er svært enkel å installere. Modellen har Yale Connect Wi-Fi inkludert. Kodetastatur kan kjøpast i tillegg.



NY

Yale smart kodetastatur

Yale support
Åpningstider:

Mandag-fredag: 09:00-18:30

Lørdag-søndag: 10:00-15:00

www.yalehome.com/no/no/support/technical-support

**Smartlås Yale Doorman L3S krom
Smartlås Yale Doorman L3S børsta stål
Smartlås Yale Doorman L3S svart**

Ny generasjon smartlås med ringeklokke som kan opnast med mobil, kode eller nøkkelbrikke. Modellen har Yale Connect Wi-Fi inkludert, forbetra sluttstykke og er forsikringsgodkjent klasse 3S.



NY

Grunnprisar

Produkt	Grunnpris		Produkt	Grunnpris	
	m/mva	eks mva		m/mva	eks mva
WC-signalskilt matt krom	376	301	Dørstoppar stor vinkel galv for ytterdør	403	322
WC-signalskilt til syl. låskasse	376	301	Dørstoppar liten vinkel rustfri for ytterdør	403	322
WC-signalskilt matt aluminium	403	322	Dorma dørpumpe TS 83	3 084	2 467
WC-signalskilt rustfritt stål	848	678	Dorma dørpumpe TS 93 med skinne	6 248	4 998
WC-signalskilt svart	694	555	Dorma dørpumpe TS 93 med skinne svart	6 873	5 498
WC-signalskilt til skyvedør (innfelt)	1498	1 198	Dorma dørpumpe TS 93 med skinne og vinkel	7 285	5 828
WC-signalskilt til skyvedør svart (innfelt)	1835	1 468	Nøkkelskilt YALE HLY 500	1 639	1 311
Skyvedørsring i børsta stål	530	424	Dørspion 35-55mm matt krom	710	568
Skyvedørsring i stål med kvit lakk	530	424	Dørspion 50-70mm krom	710	568
Skyvedørsring i stål med svart lakk	713	570	Justeringsskruar 6x8 mm. 8 pk.	89	71
Skyvedørsring i stål med matt messingfarge	713	570	Voksklut	403	322
Skyvedørrsskål i børsta stål, 50mm (2stk)	266	213	Låsespray 100ml	1 061	849
Skyvedørrsskål i stål med kvit lakk, 50mm (2stk)	266	213	Låsefett 50ml	744	595
Skyvedørrsskål i stål med svart lakk, 50mm (2stk)	536	429	Hengselrettar til dører og vindauge	665	532
Skyvedørrsskål i stål med matt messingfarge, 50mm (2stk)	536	429	Stoppar til tofløya skyvedørskarm - må bestille 2 stk. pr. karm	268	214
Låskasse til skyvedør 4249 inkl. sluttstykke og 2stk skåler i matt krom	1179	943	Smartlås Yale Doorman V2N svart / grå	11 968	9 574
Låskasse til skyvedør 4249 inkl. sluttstykke og 2stk skåler i svart	1914	1 531	Smartlås Yale Doorman L3S svart / krom / børsta stål	15 979	12 783
Gripehol for skyvedør	603	482	Smartlås Yale Linus svart / sølv	10 561	8 449
Dørstoppar for veggmontering Ø45mm	319	255	Kodetastatur til Yale Linus	2 754	2 203
Dørstoppar 50mm rustfri for innerdør	283	226	Montering smartlås	4 253	3 402
Dørstoppar 75mm rustfri for innerdør	301	241	Dørviridar til innerdør med kodelås høgre/venstre	11 910	9 528

Dørvridarar

Vi har dørvridarar av god kvalitet på lager.

= Kan brukast på brannklassifiserte produkter

Innerdørvridar



NR.1

- Stilrein og enkel innerdørvridar med nøkkelskilt

Dørvridar i sink/zamak med børsta krom overflate. Tillpassa dørtjukkleik 38-42 mm. Byggjer ut 50 mm.



NR. 3

- Stilrein innerdørvridar i rustfritt stål med nøkkelskilt

Dørvridar av syrefast stål med børsta overflate. Passar til dørtjukkleik 35-60 mm. Leverast med 4 stk. M4x38 mm skruar og 4 stk. M4x75 mm kappeskruar, samt 4 stk. M4 hylsemutter og 1 stk. styreplugg.



NR. 5

- Tradisjonell og kraftig innerdørvridar med nøkkelskilt

Dørvridar i messing med børsta krom overflate. Tilpassa dørtjukkleik 38-45 mm. Byggjer ut 45 mm.



NR. 7

- Stilrein innerdørvridar med nøkkelskilt i matt aluminium

Dørvridar i aluminium med matt overflate inkl. nøkkelskilt. Skjulte skruar. Passar til dørtjukkleik 37-42 mm. Leverast med 4 stk. skruar.



NR. 9

- Innendørvridar med klikksystem utan skruar i rustfritt stål

Dørvridar i rustfritt stål inkl. nøkkelskilt quick fit + monteringssystem for dørtjukkleik 38-44mm.



NR. 11

- Stilrein innendørvridar med nøkkelskilt med svart overflate

Dørvridar i messing med svart overflate inkl. nøkkelskilt. For dørtjukkleik 38-42mm. Leverast med 4 skruar og hylsemutterar.



NR. 13

- Stilrein innendørvridar med nøkkelskilt i rustfritt stål

Dørvridar inkl. nøkkelskilt av rustfritt stål. Tilpassa dørtjukkleik 38-42 mm. Byggjer ut 60 mm.

Ytterdørvridar



NR. 2

- Stilrein ytterdørvridar

Dørvridar i messing med børsta krom overflate og returfjør berekna for ytterdører med modullåskasse. Tilpassa dørtjukkleik 38-70 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR. 4

- Stilrein ytterdørvridar i rustfritt stål

Dørvridar av syrefast stål med børsta overflate. Passar til dørtjukkleik 35-60 mm. Leverast med 2 stk. M4x38 mm skruar og 2 stk. M4x75 mm kappeskruar, samt 2 stk. M4 hylsemutterar og 1 stk. styreplugg.



NR. 6

- Tradisjonell og kraftig ytterdørvridar

Dørvridar i messing med børsta krom overflate og returfjør berekna for ytterdører med modullåskasse. Tilpassa dørtjukkleik 38-70 mm. Byggjer ut 62 mm.



NR. 10

- Stilrein ytterdørvridar med aluminium med rustfri look

Dørvridar i aluminium med rustfri look med kvick sprint for dørtjukkleik 55-65mm. Leverast med 2 skruar og hylsemutterar.



NR. 12

- Stilrein og kraftig ytterdørvridar i børsta krom

Dørvridar i messing med matt krom børsta overflate. For dørtjukkleik 38-70mm. Leverast med 2xM5 kappeskruar, hylsemutterar og 2 pinnar.



NR.14

- Stilrein ytterdørvridar i rustfritt stål

Dørvridar av rustfritt stål med dobbeltverkande returfjør berekna for ytterdører med modullåskasse. Tilpassa dørtjukkleik 38-70 mm. Byggjer ut 70 mm.



NR.16

- Tidlaus ytterdørvridar i svart overflate

Dørvridar av messing med dobbeltverkande returfjør, for ytterdører med modullåskasse. Med dobbeltverkande returfjør fungerer dørvridaren også på låskasser der forreiling skjer ved at dørvridaren løftast. Tilpassa dørtjukkleik 38-70 mm. Byggjer ut 60 mm.

Innerdørvridar



NR.15

- Tidlaus innerdørvridar med nøkkelskilt i svart overflate

Dørvridar og nøkkelskilt av sink/zamak. Tilpassa dørtjukkleik 38-42 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR.17

- Stilrein innerdørvridar med klikksystem inkl. nøkkelskilt i rustfri

Dørvridar i rustfritt stål med returfjør inkl. nøkkelskilt. Rask montering med klikksystem utan monteringsskruar. Passar for dørtjukkleik 37-42mm. Byggjer ut 74 mm.

Ytterdørvridar



NR. 18

- Stilrein ytterdørvridar med kvick-i-sprint hurtigpinne i rustfri

Dørvridar i rustfritt stål med returfjør. Rask montering med klikksystem utan monteringsskruar. Passar for dørtjukkleik 55-65mm. Byggjer ut 74 mm.



NR. 19

- Tidlaus innerdørvridar med nøkkelskilt i svart overflate

Dørvridar og nøkkelskilt i sink/zamak med svart oksidert overflate. Passar til dørtjukkleik 38-42 mm. Byggjer ut 50 mm.

Grunnprisar

Nr	Innerdørvridar	Nøkkelskilt	Returfjør	Grunnpris
			m/mva	eks mva
1	Dørvridar ID MATT krom nr. 1	x	426	341
3	Dørvridar ID rustfri nr. 3	x	1 314	1 051
5	Dørvridar ID børsta krom nr. 5	x	764	611
7	Dørvridar ID matt alu nr. 7	x	426	341
9	Dørvridar ID rustfri klikk nr. 9	x	1 195	956
11	Dørvridar ID svart nr. 11	x	764	611
13	Dørvridar ID rustfri nr. 13	x	491	393
15	Dørvridar ID svart nr. 15	x	828	662
17	Dørvridar ID rustfri klikk nr. 17	x	1 195	956
19	Dørvridar ID svart nr. 19	x	514	411

Nr	Ytterdørvridar	Nøkkelskilt	Returfjør	Grunnpris
			m/mva	eks mva
2	Dørvridar YD matt krom nr. 2		x	955 764
4	Dørvridar YD rustfri nr. 4			1 061 849
6	Dørvridar YD børsta krom nr. 6			764 611
10	Dørvridar YD rustfri look nr. 10		x	1 174 939
12	Dørvridar YD børsta krom nr. 12		x	1 174 939
14	Dørvridar YD rustfri nr. 14		x	641 513
16	Dørvridar YD SVART nr. 16		x	1 241 993
18	Dørvridar YD rustfri nr. 18		x	1 103 882

Vedlikehald

Innendører

Reingjering/overflatebehandling og smøring av beslag er avgjørende for døra si levetid. Bygg1 innendører kan tørkast av med mildt såpevatn. Ikke bruk sterke vaskemiddel.

Malte ytterdører

Ytterdørene kan rengjøres med vann tilsett bilshampo, og bør vokstast minst éin til tre gongar pr. år for å beskytte døra og halde overflata blank. Sjå side 105 for voksklut.

Dører med teakfinér skal behandlast før bruk. Sjå monteringsrettlini.

Ubehandla hytte/bod-dører

Dør og karm vert levert ubehandla og må behandlast før bruk. Det vert rådd til å bruke kvistlakk, før 2 strøk grunning. Spør din fargeforhandler om dørsmaling som toppstrøk. Unngå mørke fargar dersom døra skal stå i direkte sollys.

Ta ut pakning før du behandler karmen. Døra må behandlast på nytt før sol og vann har brote ned overflata.

NB! Dørene skal behandlast likt på begge sider, og på alle fire kantar. Sjå instruks som følgjer med dørene. For meir informasjon, sjå www.bygg1.no



Transport

Vår transportør er Bring. Ved bruk av omfattande distribusjons- og terminalnettverk, hentar og leverer dei våre sendingar til mottakarar over heile landet. Sikre framføringstider er viktig for oss og våre kundar. Bring

har sterkt fokus på kvalitet, og ved hjelp av skanning kan vi dokumentere alle hendingar. Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår på www.bygg1.no.

Reklamasjonsrett og garanti

Bygg 1 Produkter AS sine sals- og leveringsvilkår følgjer standarden for kjøp av byggvarer, NS 8409. med mindre noko anna er skriftleg avtalt. Elles gjeld forbrukarkjøpslova.

Ta vare på kvitteringa eller fakturaen som dokumentasjon på kjøpet ved ein eventuell reklamasjonssak. Reklamasjons-skjema finn du på www.bygg1.no og skal meldast til forhandlar der vara er kjøpt.

Våre produkt vert selde med 5 års reklamasjonsrett ved feil eller manglar.

I tillegg har dei eksklusive ytterdørene 12 år garanti på formstabilitet på modellane Fjell og Fjord. Retten gjeld frå den dato produktet er overtatt.

Dersom ein finn feil eller manglar før montering, skal ein ikkje montere eller ta i bruk produktet.

Er produktet montert og tatt i bruk, vert dette å rekne som at produktets utføring og overflate er akseptert. Ved endring av produktets eigenskap, fell reklamasjonsretten vekk.

Mørke fargar er krevjande og ein må rekne med meir vedlikehald.

Unngå mørke fargar om døra får mykje direkte sollys. Det er også lettare å få synlege skadar og skraper og ein må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendast med.

Grensa for planavvik på dørblad er 4mm, målt på døra si langside. Det er ikkje grunnlag for reklamasjon dersom avviket er mindre enn dette.

Reklamasjonsrett og garanti gjeld under følgande føresetnad: Produkta skal handterast, lagrast, monterast og vedlikehaldast etter våre monteringsrettleiningar og vedlikehaldsråd.

Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår og annan teknisk dokumentasjon på vår heimeside.

Fargenyansen på bilde av dører i brosjyren kan avvike noko i forhold til det verkelege produktet.

Vi tek etterhald om trykkfeil i katalogen.

Prisar

	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Innerdører		
Skyvedører		
Tillegg skyvedør (std. dørblad med spor inkl. skåler og ring). Eigne prisar for Kari, Ida og Sletten.	848	678
Ida/Kari lett tett skyvedør	3 105	2 484
Sletten lett tett skyvedør	2 264	1 811
Stoppar til tofløya skyvedørskarm	268	214
Formpressa og slette innerdører		
Sletten m/std. karm spesialmål på lager - 7/8/9x18 og 11/12/13x21	5 166	4 133
Sletten m/std. karm spesialmål andre - maks M13x25 (NB! Slagretning over M21)	På førespurnad	
Sletten sporfrest som Kari m/std. karm (7/8/9x18 på lager)	9 289	7 431
Tillegg skråskjering inkl. karm pr. sett	10 586	8 469
Tillegg spesialfarge pr. dørblad - Ved større antal enn 4, send førespurnad	2 158	1 726
Tillegg spesialfarge pr. karm til innerdør - Ved større antal enn 4, send førespurnad	1 284	1 027
Tillegg for ekstra våtromsbehandling	709	567
Tillegg sparkeplate 200mm (blank)	1 654	1 323
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	1 886	1 509
Tillegg for svarte hengsler, pr. stk.	140	112
Eksklusive innerdører		
Dørblad med spesialmål - maks M13x24 (NB! Oppgi slagretning over M21)	På førespurnad	
Karmar med spesialmål - maks M13x24 (NB! Oppgi slagretning over M21)	På førespurnad	
Tillegg skråskjering inkl. karm	På førespurnad	
Tillegg svart lasur på eikedører	2 205	1 764
Tillegg kvit lasur på eikedører	På førespurnad	
Tillegg laserte eikekarmar	På førespurnad	
Tillegg spesialfarge mala eksklusiv innerdør	På førespurnad	

	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Klassa- / prosjektdører		
Pris spesialmål utanom standard storleik	1,5 x dørprisen	
Tillegg spesialfarge inkl. karm	3 861	3 089
Tillegg for ekstra våtromsbehandling	709	567
Tillegg sparkeplate 190mm (blank)	1 654	1 323
Høgtrykkslaminat (pvc kantlister)	På førespurnad	
Kantlister i heiltre (eik/bøk)	På førespurnad	
Kantlister i aluminium	På førespurnad	
Heve-senketerskel	På førespurnad	
Klemsikring	På førespurnad	
Kompakt pendeldør med rektangulert glas inkl. karm	16 893	13 514
Kompakt pendeldør med rundt glas inkl. karm	16 893	13 514
Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar	403	322
Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar - fabrikkmontert	403	322

	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Hytte / bod		
Pris spesialmål utanom standard (heile 5 cm)	1,5 x dørprisen	
Pris innoverslående dørblad (ingen garanti)	1,5 x dørprisen	
Pris tofløya / dør med sidefelt	3 x dørprisen	
Tillegg sparkeplate (svart)	1 214	971

Ytterdører tillegg - Standard og prisgunstige	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Det er ikke tillegg for modul 11x21 (gjeld ikke prisgunstige YD)		
Tillegg modul 11x21 (karmmål 109x209) prisgunstige ytterdører	2 501	2 001
Andre storleikar enn standard - maks storleik enkeldør M13x25 / tofløya 25x25	1,5 x dørprisen	
Tofløya og dør med hengsla sidefelt	2,5 x dørprisen	
Tillegg basisfargar pr. dør inkl. karm og overlys / sidefelt	1 841	1 473
Tillegg øvrige fargar pr. dør inkl. karm og overlys / sidefelt	3 675	2 940
Tillegg innoverslående dørblad (ingen garanti)	2 756	2 205
Tillegg andre typar glas enn standard (pr. dør)	1 988	1 590
Tillegg espanjolett låssystem	3 859	3 087
Tillegg for syrefaste hengsler (pr. hengsle)	800	640
Tillegg for svarte hengsler (pr. hengsle)	800	640
Tillegg for skjulte hengsler (2 stk)	5 954	4 763
Tillegg ytterdør laga som EI30 (gjeld berre tette dører)	3 859	3 087
Tillegg sparkeplate 190mm (blank)	1 654	1 323
Tillegg for dør produsert med teak finér eller kompaktlaminat	6 614	5 291
Tillegg sporfrest dekor på innside (lik inn- og utside)	3 859	3 087
Tillegg for 8stk. Karmhylser	403	322
Tillegg for 8stk. karmhylser - fabrikkmontert	403	322

Ulike tillegg	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Låskasse til innerdør 2014	441	353
Låskasse for sylinder til innerdør (2016)	1 179	943
Låskasse 8765 forsikringsgodkjend	1 179	943
Låskasse 565	1 179	943
Låskasse 410	1 400	1 120
Låskasse 2014 grå/svart	441	353
Forsikringsgodkjend sylinder til ytterdør, matt krom	3 419	2 735
Forsikringsgodkjend sylinder til ytterdør, svart	4 245	3 396
Standard sylinder til ytterdør, matt krom	1 179	943
Standard sylinder til ytterdør, svart	2 994	2 395
Standard sylinder til klassifiserte dører, matt krom	1 179	943
Sylinder til innerdør (må ha 2016 låskasse), matt krom	1 179	943
Tillegg likelås forsikringsgodkjend sylinder, matt krom	1 513	1 210
Tillegg likelås standard sylinder, matt krom	1 513	1 210
Ekstra nøkkel til ytterdørsylinder	213	170
Nøkkel til 2014 låskasse	45	36
Blindsight til ID/YD Ø52mm	410	328
Propper til inner- og ytterdører (8stk) Ø 16mm	59	47
Opningsnøkkel til kottdør	329	263
Opningsstang til loftsstige	441	353
Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar	403	322
Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar - fabrikkmontert	403	322
Tettleist 2x8mm med lim pr. meter - kvit	40	32
Tettleist 2x8mm med lim pr. meter - svart	40	32
Frakt	1 084	867
Frakt Finnmark	1 359	1 087
Pall/Emballasje	341	273
Emballasje ved sending av enkeltkollisjon	120	96

På alle ytterdører med glas kjem miljøavgift PCB ruteretur pr. glas i tillegg.

Prisane er gyldige f.o.m. 1. oktober 2023



Bygg 1 Produkter AS

Industrivegen 32, 6155 Ørsta
Tlf: 70 04 24 90 - Faks: 70 04 24 91
post@bygg1.no - www.bygg1.no

